

Colombia - Evaluación de resultados e impacto de la unificación del POS, evaluación de resultados de la actualización del POS y evaluación de los procesos implementados en el marco de la unificación y actualización del POS

Departamento Nacional de Planeación - DNP

report_generated_on: August 3, 2016

visit_data_catalog_at: <https://anda.dnp.gov.co/index.php>

Muestreo

Procedimiento de muestreo

Se realizó la selección del universo completo de IPS públicas de los Niveles II y III de complejidad existentes en el país, que cumplen con una cantidad mínima de atenciones de las patologías de interés en las semanas de recolección. Son 24 IPS de Nivel III (N3) y 127 de Nivel II (N2), en las cuales se concentra prácticamente la totalidad de la atención de los pacientes diagnosticados con las 11 patologías de interés de esta investigación. En este conjunto de IPS se está seleccionando aleatoriamente y encuestando 3.757 pacientes del régimen subsidiado, 330 diagnosticados con cada una de las 11 patologías.

La selección de los pacientes de consulta externa de cada IPS, debe de contar con la identificación en la planilla de citas de la semana de recolección, de los pacientes de cada una de las patologías prioritarias que se atiendan en la IPS. Sobre los listados se realiza un muestreo sistemático con base un intervalo de muestreo calculado en función de las atenciones existentes de cada patología por régimen, y la muestra requerida. La sobremuestra disponible, es el siguiente paciente, de cada paciente seleccionado de la lista elaborada para el proceso de selección. Sólo puede ser usada la sobremuestra en caso de no asistencia a la consulta del paciente seleccionado, por rechazo total, o por descuadre inmanejable de la logística de la encuesta con el proceso de atención médica del paciente.

Adicionalmente, se realizó una muestra probabilística de 24 IPS públicas de Nivel I de complejidad, donde se encuesta 338 pacientes de consulta externa, con cualquier tipo de patología. Para la selección de estas IPS, el universo de las mismas fue estratificado por región (8), por nivel de urbanización (3) de los municipios de localización (Grandes: mayores de 1'000.000 de habitantes; medianos, de 100.000 a 1'000.000 de habitantes; y pequeños, < de 100.000) y por volumen de consultas externas. La selección aleatoria en cada subestrato se realizó con igual probabilidad (coordinado negativo).

La metodología de selección de los pacientes en cada IPS de niveles N2 y N3 se realiza de igual manera para los de N1.

Las IPS privadas y de pacientes del Régimen Contributivo, tienen aproximadamente el mismo tamaño y composición de la muestra de las IPS públicas. Es decir, 23 IPS de Nivel III, 114 de Nivel II y 24 de Nivel I. De igual manera, la muestra de pacientes es de 3.491 de consulta externa del régimen contributivo, 330 diagnosticados en cada una de las 11 patologías de interés prioritario. Para IPS de N1, 478 pacientes de consulta externa, con cualquier tipo de patología.

El muestreo de IPS privadas de N2 y N3, se realizó por medio de una estratificación por región (8), especialidad en función de las patologías de interés, Nivel de Complejidad (N2 y N3) y volumen de consultas externas. En cada subestrato se seleccionó de manera aleatoria con igual probabilidad de la cantidad requerida de IPS. Las 24 IPS de N1, fueron seleccionadas por medio de la misma metodología de las IPS (estratificación por región, tamaño de municipio, y selección aleatoria con igual probabilidad dentro de cada subestrato de la cantidad señalada). De igual manera, la selección de los pacientes por IPS se realiza con el procedimiento descrito para los de N2 y N3, con la salvedad de la preclasificación por tipo de patología.

Cuestionarios

No content available

Recolección de datos

Fechas de recolección de datos

Inicio	Fin	Período
2014-11-06	2015-02-02	N/A

Periodo(s) de tiempo

Inicio	Fin	Período
2014-11-06	2015-02-02	N/A

Modo de recolección de datos

Face-to-face [f2f]

Procesamiento de datos

Edición de datos

FEDESARROLLO-EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS
ECONOMETRÍA-EVALUACIÓN DE OPERACIONES

Otros procesamientos

ECONOMETRÍA-EVALUACIÓN DE OPERACIONES
SEI-ENCUESTA PACIENTES
FEDESARROLLO-COMPONENTE CUALITATIVO

Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad

Estimación del error muestral

FEDESARROLLO-EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RESULTADOS
ECONOMETRÍA-EVALUACIÓN DE OPERACIONES

file_description

variable_list

POS

Contenido	
Casos	8236
Variable(s)	1312
Estructura	Tipo: Claves: ()
Version	
Productor	
Datos omisos (missings)	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1327	estrato		contin	numeric	
V1328	factor		contin	numeric	
V1329	Cod_Regimen		discrete	numeric	
V1330	PATOLOG	Patología	discrete	numeric	
V1331	P102	102. Tipo de documento de identidad	discrete	numeric	
V1332	P102CU	102. Tipo de documento de identidad Otro ¿Cuál?	discrete	character	
V1333	P108	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías	discrete	character	
V1334	P108A	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías a. Cáncer de mama	discrete	numeric	
V1335	P108B	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías b. Cáncer de cuello	discrete	numeric	
V1336	P108C	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías c. Cáncer de próstata	discrete	numeric	
V1337	P108D	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías d. VIH	discrete	numeric	
V1338	P108E	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías e. Enfermedad renal	discrete	numeric	
V1339	P108F	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías f. Depresión	discrete	numeric	
V1340	P108G	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías g. Esquizofrenia	discrete	numeric	
V1341	P108H	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías h. Hipertensión	discrete	numeric	
V1342	P108I	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías i. Diabetes	discrete	numeric	
V1343	P108J	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías j. Neumonía	discrete	numeric	
V1344	P108K	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías k. Enfermedad pulmon	discrete	numeric	
V1345	P108_1	108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías 1. Ninguna	discrete	numeric	
V1346	P109A	109A. ENCUESTADOR(A): ¿Cuál es la patología por la que se va a encuestar?	discrete	numeric	
V1347	P109	109. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta B2 ¿La patología seleccionada es igual?	discrete	numeric	
V1348	P110A	110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? DIA	contin	numeric	
V1349	P110B	110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? MES	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1350	P110C	110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? AÑO	contin	numeric	
V1351	P111	111. ¿Cuál es la edad en años cumplidos de _____?	contin	numeric	
V1352	P112	112. ¿Cuál es su sexo de nacimiento?	discrete	numeric	
V1353	P113	113. En salud _____ está afiliado a:	discrete	numeric	
V1354	P114	114. ¿La cuota moderadora que usted paga normalmente por los servicios de salud	discrete	numeric	
V1355	P115	115. ¿A su hogar le han hecho la encuesta del SISBEN?	discrete	numeric	
V1356	P116	116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar?	discrete	numeric	
V1357	P116A	116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar? Puntaje	contin	numeric	
V1358	P116B	116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar? Nivel	discrete	numeric	
V1359	P117	117. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por _____?	discrete	numeric	
V1360	P118	118. ¿Cuál es el último año aprobado por _____ en ese nivel?	discrete	numeric	
V1361	P119	119. ¿En qué actividad ocupó _____ la mayor parte del tiempo la semana pasada?	discrete	numeric	
V1362	P120	120. ¿En ese trabajo _____ es?	discrete	numeric	
V1363	P121	121. ¿Cuál es su estado civil?	discrete	numeric	
V1364	P122	122. ¿Actualmente está cotizando a un fondo de pensiones?	discrete	numeric	
V1365	P123	123. ¿Cuántas personas incluido usted conforman su hogar, es decir duermen en la	contin	numeric	
V1366	P201AA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1367	P201AB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1368	P201BA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1369	P201BB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1370	P201CA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1371	P201CB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1372	P201DA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1373	P201DB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1374	P201EA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1375	P201EB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1376	P201FA	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1377	P201FB	201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza	discrete	numeric	
V1378	P202	202. ¿En alguna de las consultas o procedimientos a los que asistió en 2013 le r	discrete	numeric	
V1379	P203	203. ¿Los medicamentos que le recetaron los cubre su EPS?	discrete	numeric	
V1380	P204	204. Los medicamentos se los entregaron:	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1381	P205	205. En 2013 ¿A cuál régimen de salud se encontraba afiliado?	discrete	numeric	
V1382	P206AA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1383	P206AB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1384	P206BA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1385	P206BB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1386	P206CA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1387	P206CB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1388	P206DA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1389	P206DB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1390	P206EA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1391	P206EB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1392	P206FA	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1393	P206FB	206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p	discrete	numeric	
V1394	P207	207. ¿En alguna de las consultas o procedimientos a los que asistió en 2011 le r	discrete	numeric	
V1395	P208	208. Los medicamentos se los entregaron:	discrete	numeric	
V1396	P209	209. En 2011 ¿A cuál régimen de salud se encontraba afiliado?	discrete	numeric	
V1397	P301	301. En general, ¿Considera que su estado de salud es:?	discrete	numeric	
V1398	P302	302. Sin estar enfermo y por prevención ¿a quién consulta _____ por lo me	discrete	numeric	
V1399	P303	303. ¿En cuál medio se transportó desde su lugar de residencia hasta esta instit	discrete	numeric	
V1400	P303CU	303. ¿En cuál medio se transportó desde su lugar de residencia hasta esta instit	discrete	character	
V1401	P304A	304. ¿Cuánto tiempo gastó desde su lugar de residencia hasta esta institución?	contin	numeric	
V1402	P304B	304. ¿Cuánto tiempo gastó desde su lugar de residencia hasta esta institución? U	discrete	numeric	
V1403	P305	305. En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente, problema de sal	discrete	numeric	
V1404	P306	306. ¿Qué hizo principalmente para tratar este problema?	discrete	numeric	
V1405	P307	307. Acudió al servicio de urgencias en la institución prestadora de servicios (discrete	numeric	
V1406	P308	308. Le brindaron asistencia médica en el servicio de urgencias para solucionar	discrete	numeric	
V1407	P309	309. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que llegó al servicio de urg	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1408	P310A	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1409	P310B	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1410	P310C	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1411	P310D	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1412	P310E	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1413	P310F	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1414	P310G	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1415	P310H	310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons	discrete	numeric	
V1416	P311	311. ¿Cuál fue el motivo por el que no recibió atención médica en el servicio de	discrete	numeric	
V1417	P312	312. ¿Cuál fue la principal razón por la que no solicitó atención médica?	discrete	numeric	
V1418	P313A	313. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA GENERAL? MES	discrete	numeric	
V1419	P313B	313. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA GENERAL? AÑO	discrete	numeric	
V1420	P314	314. ¿Cuántos días pasaron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha para l	contin	numeric	
V1421	P315A	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1422	P315B	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1423	P315C	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1424	P315D	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1425	P315E	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1426	P315F	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1427	P315G	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1428	P315H	315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1429	P316A	316. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA GENERAL _____?: a. El docto	discrete	numeric	
V1430	P316B	316. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA GENERAL _____?: b. El docto	discrete	numeric	
V1431	P317	317. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud	discrete	numeric	
V1432	P318A	318. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una CONSULTA ODONTOLÓGICA? MES	discrete	numeric	
V1433	P318B	318. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una CONSULTA ODONTOLÓGICA? AÑO	contin	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1434	P319	319. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha	contin	numeric	
V1435	P320A	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1436	P320B	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1437	P320C	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1438	P320D	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1439	P320E	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1440	P320F	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1441	P320G	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1442	P320H	320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1443	P321	321. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud	discrete	numeric	
V1444	P322	322. ¿Ha solicitado una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA?	discrete	numeric	
V1445	P323A	323. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? M	discrete	numeric	
V1446	P323B	323. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? A	contin	numeric	
V1447	P324	324. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha	contin	numeric	
V1448	P325	325. ¿A través de qué medio solicitó la consulta MÉDICA ESPECIALIZADA?	discrete	numeric	
V1449	P326	326. ¿Fue atendido en la ÚLTIMA consulta médica especializada que solicitó?	discrete	numeric	
V1450	P327A	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1451	P327B	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1452	P327C	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1453	P327D	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1454	P327E	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1455	P327F	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1456	P327G	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1457	P327H	327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA	discrete	numeric	
V1458	P328	328. ¿Fue atendido en un municipio diferente al que usted vive?	discrete	numeric	
V1459	P329A	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1460	P329B	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1461	P329C	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1462	P329D	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1463	P329E	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1464	P329F	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1465	P329G	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1466	P329H	329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1467	P330A	330. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA ESPECIALIZADA _____? : a. El	discrete	numeric	
V1468	P330B	330. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA ESPECIALIZADA _____? : b. El	discrete	numeric	
V1469	P331A	331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? a. Exámenes de la	discrete	numeric	
V1470	P331B	331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? b. Exámenes radio	discrete	numeric	
V1471	P331C	331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? c. Terapias (fisi	discrete	numeric	
V1472	P331D	331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? d. Fue remitido a	discrete	numeric	
V1473	P331E	331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? e. Fue remitido n	discrete	numeric	
V1474	P332	332. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 331 ¿Marcó en todas las opciones No?	discrete	numeric	
V1475	P333	333. ¿Sabe usted donde debe realizarse estos exámenes, terapias o consulta solíc	discrete	numeric	
V1476	P334	334. ¿Se realizó estos exámenes, terapias o asistió a la consulta especializada?	discrete	numeric	
V1477	P335	335. En esta consulta MÉDICA ESPECIALIZADA le recetaron medicamentos	discrete	numeric	
V1478	P336	336. Los medicamentos se los entregaron:	discrete	numeric	
V1479	P337	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos?	discrete	character	
V1480	P337A	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? a. No están inclui	discrete	numeric	
V1481	P337B	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? b. No habían los m	discrete	numeric	
V1482	P337C	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? c. No había la can	discrete	numeric	
V1483	P337D	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? d. Por errores o d	discrete	numeric	
V1484	P337E	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? e. No hizo las ges	discrete	numeric	
V1485	P337F	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? f. Acudió a un méd	discrete	numeric	
V1486	P337G	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? g. Exceso de trámi	discrete	numeric	
V1487	P337H	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? h. Otro	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1488	P337CU	337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? h. Otro ¿Cuál?	discrete	character	
V1489	P338A	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1490	P338B	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1491	P338C	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1492	P338D	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1493	P338E	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1494	P338F	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1495	P338G	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1496	P338H	338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic	discrete	numeric	
V1497	P339	339. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud	discrete	numeric	
V1498	P340	340. Durante 2013 y lo corrido de 2014 ¿el médico le ha recomendado, indicado u	discrete	numeric	
V1499	P341	341. ¿Esta cirugía ya le fue programada?	discrete	numeric	
V1500	P342	342. ¿Por qué razón no le han programado la cirugía?	discrete	numeric	
V1501	P342CU	342. ¿Por qué razón no le han programado la cirugía? Otro ¿Cuál?	discrete	character	
V1502	P343A	343. ¿Para que fecha (mes y año) le programaron la cirugía? MES	discrete	numeric	
V1503	P343B	343. ¿Para que fecha (mes y año) le programaron la cirugía? AÑO	discrete	numeric	
V1504	P344	344. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la realización de l	discrete	numeric	
V1505	P345A	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1506	P345B	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1507	P345C	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1508	P345D	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1509	P345E	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1510	P345F	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1511	P345G	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1512	P345H	345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugí	discrete	numeric	
V1513	P346	346. ¿La cirugía fue realizada en un municipio diferente al que usted vive?	discrete	numeric	
V1514	P347A	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1515	P347B	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1516	P347C	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1517	P347D	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1518	P347E	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1519	P347F	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1520	P347G	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1521	P347H	347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1522	P348	348. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud	discrete	numeric	
V1523	P349	349. Le han realizado cirugía laparoscópica	discrete	numeric	
V1524	P350A	350. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron la cirugía laparo	contin	numeric	
V1525	P350B	350. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron la cirugía laparo	discrete	numeric	
V1526	P351A	351. ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron la cirugía laparoscópica? MES	discrete	numeric	
V1527	P351B	351. ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron la cirugía laparoscópica? AÑO	contin	numeric	
V1528	P352A	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1529	P352B	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1530	P352C	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1531	P352D	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1532	P352E	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1533	P352F	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1534	P352G	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1535	P352H	352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía	discrete	numeric	
V1536	P353	353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la	discrete	character	
V1537	P353A	353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la	discrete	numeric	
V1538	P353B	353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la	discrete	numeric	
V1539	P353C	353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la	discrete	numeric	
V1540	P353_1	353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la	discrete	numeric	
V1541	P354	354. Le han realizado un UROTAC	discrete	numeric	
V1542	P355A	355. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron el UROTAC y la fe	contin	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1543	P355B	355. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron el UROTAC y la fe	discrete	numeric	
V1544	P356A	356 ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron el UROTAC? MES	discrete	numeric	
V1545	P356B	356 ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron el UROTAC? AÑO	contin	numeric	
V1546	P357A	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1547	P357B	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1548	P357C	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1549	P357D	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1550	P357E	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1551	P357F	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1552	P357G	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1553	P357H	357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC?	discrete	numeric	
V1554	P358	358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie	discrete	character	
V1555	P358A	358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie	discrete	numeric	
V1556	P358B	358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie	discrete	numeric	
V1557	P358C	358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie	discrete	numeric	
V1558	P358_1	358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie	discrete	numeric	
V1559	P359	359. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 17 años o menos?	discrete	numeric	
V1560	P360	360. ¿Necesita remisión del médico general para acceder a los servicios de pedia	discrete	numeric	
V1561	P401	401. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿el sexo de nacimiento es mujer?	discrete	numeric	
V1562	P402	402. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad actual esta entre 12 y 49 años	discrete	numeric	
V1563	P403	403. ¿Está embarazada actualmente?	discrete	numeric	
V1564	P404	404. ¿Recibió atención prenatal en el primer trimestre del embarazo?	discrete	numeric	
V1565	P405	405. ¿Necesita remisión del médico general para acceder a los servicios de obste	discrete	numeric	
V1566	P406	406. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 21 años o más?	discrete	numeric	
V1567	P407	407. ¿En 2012 se realizó una citología?	discrete	numeric	
V1568	P408A	408. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la toma de la citol	contin	numeric	
V1569	P408B	408. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la toma de la citol	discrete	numeric	
V1570	P409	409. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1571	P410A	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1572	P410B	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1573	P410C	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1574	P410D	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1575	P410E	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1576	P410F	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1577	P410G	410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1578	P411	411. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿se ha realizado una citología?	discrete	numeric	
V1579	P412A	412. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la citolo	contin	numeric	
V1580	P412B	412. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la citolo	discrete	numeric	
V1581	P413	413. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	
V1582	P414A	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1583	P414B	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1584	P414C	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1585	P414D	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1586	P414E	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1587	P414F	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1588	P414G	414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología?	discrete	numeric	
V1589	P415	415. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 407 y 411, en las dos respondió NO	discrete	numeric	
V1590	P416	416. ¿Por qué no se realizó el examen?	discrete	numeric	
V1591	P417	417. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 50 años o más?	discrete	numeric	
V1592	P418	418. ¿En 2012 se realizó una mamografía?	discrete	numeric	
V1593	P419A	419. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr	contin	numeric	
V1594	P419B	419. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr	discrete	numeric	
V1595	P420	420. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	
V1596	P421A	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1597	P421B	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1598	P421C	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1599	P421D	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1600	P421E	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1601	P421F	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1602	P421G	421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1603	P422	422. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿se ha realizado una mamografía?	discrete	numeric	
V1604	P423A	423. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr	contin	numeric	
V1605	P423B	423. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr	discrete	numeric	
V1606	P424	424. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	
V1607	P425A	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1608	P425B	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1609	P425C	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1610	P425D	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1611	P425E	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1612	P425F	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1613	P425G	425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf	discrete	numeric	
V1614	P426	426. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 418 y 422, en las dos respondió NO	discrete	numeric	
V1615	P427	427. ¿Por qué no se realizó el examen?	discrete	numeric	
V1616	P427CU	427. ¿Por qué no se realizó el examen? ¿Otra? ¿Cuál?	discrete	character	
V1617	P501	501. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿el sexo de nacimiento es hombre?	discrete	numeric	
V1618	P502	502. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿La edad actual es 40 años o más?	discrete	numeric	
V1619	P503	503. ¿Se ha realizado la prueba de antígeno prostático (examen de próstata)?	discrete	numeric	
V1620	P504A	504. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó este examen? MES	discrete	numeric	
V1621	P504B	504. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó este examen? AÑO	contin	numeric	
V1622	P505	505. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	
V1623	P506	506. Con que frecuencia se realiza este examen:	discrete	numeric	
V1624	P507A	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1625	P507B	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1626	P507C	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1627	P507D	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1628	P507E	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1629	P507F	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1630	P507G	507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen	discrete	numeric	
V1631	P508A	508. ¿Por qué no se realizó el examen?	discrete	numeric	
V1632	P508B	508. ¿Por qué no se realizó el examen? Otra ¿Cuál?	discrete	character	
V1633	P601	601. ¿En 2013 y lo corrido de 2014 tuvo que ser hospitalizado?	discrete	numeric	
V1634	P602	602. ¿Cuántas veces?	discrete	numeric	
V1635	P603	603. ¿Cuántas veces fue por el mismo motivo?	discrete	numeric	
V1636	P604A	604. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo hospitalizado? MES	discrete	numeric	
V1637	P604B	604. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo hospitalizado? AÑO	discrete	numeric	
V1638	P605	605. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿cuántos días en total estuvo hospitalizado?	contin	numeric	
V1639	P606A	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1640	P606B	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1641	P606C	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1642	P606D	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1643	P606E	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1644	P606F	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1645	P606G	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1646	P606H	606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las	discrete	numeric	
V1647	P607	607. ¿Fue hospitalizado en un municipio diferente al que usted vive?	discrete	numeric	
V1648	P608A	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1649	P608B	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1650	P608C	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1651	P608D	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1652	P608E	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1653	P608F	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1654	P608G	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1655	P608H	608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado	discrete	numeric	
V1656	P609	609. Considera que la calidad de la prestación del servicio de estas hospitaliz	discrete	numeric	
V1657	P610	610. Después de la última hospitalización, su estado de salud:	discrete	numeric	
V1658	P611	611. ¿Ha sido hospitalizado en su casa?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1659	P612	612. ¿Cuántas veces?	discrete	numeric	
V1660	P613A	613. ¿Cuándo fue la última vez que recibió hospitalización domiciliaria? MES	discrete	numeric	
V1661	P613B	613. ¿Cuándo fue la última vez que recibió hospitalización domiciliaria? AÑO	discrete	numeric	
V1662	P614	614. ¿Su médico tratante le ha prescrito atención domiciliaria en términos de vi	discrete	numeric	
V1663	P615	615. ¿Recibió el servicio?	discrete	numeric	
V1664	P616A	616. ¿Cuándo fue la última vez que recibió de atención domiciliaria? MES	discrete	numeric	
V1665	P616B	616. ¿Cuándo fue la última vez que recibió de atención domiciliaria? AÑO	discrete	numeric	
V1666	P617	617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se	discrete	character	
V1667	P617A	617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se	discrete	numeric	
V1668	P617B	617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se	discrete	numeric	
V1669	P617C	617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se	discrete	numeric	
V1670	P617_1	617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se	discrete	numeric	
V1671	P701_1	701.1 ¿Sabe a qué servicios de salud tiene derecho dentro del Plan Obligatorio d	discrete	numeric	
V1672	P701	701. ¿Sabe qué son los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud?	discrete	numeric	
V1673	P702	702. ¿Le han recetado medicamentos, exámenes o tratamientos no incluidos en el P	discrete	numeric	
V1674	P703	703. ¿Sabe qué hacer cuando le ordenan servicios no incluidos en el Plan Obligat	discrete	numeric	
V1675	P704	704. ¿Ha tramitado algún servicio no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud?	discrete	numeric	
V1676	P705	705. ¿Cómo se entera sobre la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de un nu	discrete	numeric	
V1677	P706	706. ¿Sabe qué es un comité técnico científico (CTC)?	discrete	numeric	
V1678	P707	707. ¿Ha solicitado un servicio no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a t	discrete	numeric	
V1679	P708	708. ¿El comité técnico científico dio el concepto a su favor?	discrete	numeric	
V1680	P709	709. ¿La EPS acató el concepto del comité técnico científico?	discrete	numeric	
V1681	P710	710. ¿Ha interpuesto una tutela para obtener algún servicio, medicamento, tratam	discrete	numeric	
V1682	P711	711. ¿Cuántas tutelas?	discrete	numeric	
V1683	P712	712. ¿Presento varias tutelas para recibir un mismo servicio, medicamento, trata	discrete	numeric	
V1684	P713A	713. ¿Cuándo fue la última vez que interpuso una tutela para obtener algún servi	discrete	numeric	
V1685	P713B	713. ¿Cuándo fue la última vez que interpuso una tutela para obtener algún servi	contin	numeric	
V1686	P714	714. ¿El fallo de la tutela fue a su favor?	discrete	numeric	
V1687	P715	715. ¿La EPS acató el fallo de la tutela?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1688	P716	716. ¿Sabe qué hacer si la EPS no le entrega los medicamentos?	discrete	numeric	
V1689	P717	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos?	discrete	character	
V1690	P717A	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? a. Coloca una queja	discrete	numeric	
V1691	P717B	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? b. Interpone un der	discrete	numeric	
V1692	P717C	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? c. Acude a la super	discrete	numeric	
V1693	P717D	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? d. Solicita un form	discrete	numeric	
V1694	P717E	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? e. Otro	discrete	numeric	
V1695	P717CU	717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? Otro ¿Cuál? _____	discrete	character	
V1696	P801	801. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 1. Cáncer de mama, 2. Cáncer de	discrete	numeric	
V1697	P802	802. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V1698	P803A	803. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? MES	discrete	numeric	
V1699	P803B	803. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? AÑO	contin	numeric	
V1700	P804	804. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	
V1701	P805	805. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha de diagnóstico y el día en que	discrete	numeric	
V1702	P806	806. ¿Recibió información completa sobre el tipo de tratamiento que necesitaba?	discrete	numeric	
V1703	P807	807. ¿Sigue un tratamiento regular?	discrete	numeric	
V1704	P808AA	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1705	P808BA	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1706	P808AB	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1707	P808BB	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1708	P808AC	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1709	P808BC	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1710	P808AD	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1711	P808BD	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1712	P808AE	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1713	P808BE	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1714	P808AF	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1715	P808BF	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1716	P808AG	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1717	P808BG	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1718	P808CU	808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	character	
V1719	P809A	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1720	P809B	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1721	P809C	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1722	P809D	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1723	P809E	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1724	P809F	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1725	P809G	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1726	P809H	809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al	discrete	numeric	
V1727	P810	810. En los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿Alguna vez ha suspendido el tratamiento por uno	discrete	numeric	
V1728	P811	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	character	
V1729	P811A	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1730	P811B	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1731	P811C	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1732	P811D	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1733	P811E	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1734	P811F	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1735	P811G	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1736	P811H	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1737	P811I	811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V1738	P811CU	811CU. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los último	discrete	character	
V1739	P812	812. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V1740	P813A	813. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V1741	P813B	813. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1742	P814	814. Para las consultas médicas de control consulta con:	discrete	numeric	
V1743	P815	815. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista	discrete	numeric	
V1744	P816	816. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V1745	P416CU	416. ¿Por qué no se realizó el examen?	discrete	character	
V1746	P901	901. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 4. VIH?	discrete	numeric	
V1747	P902	902. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V1748	P903A	903. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? MESES	discrete	numeric	
V1749	P903B	903. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? AÑOS	contin	numeric	
V1750	P904	904. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	
V1751	P905A	905. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron VIH y la fec	contin	numeric	
V1752	P905B	905. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron VIH y la fec	discrete	numeric	
V1753	P906AA	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1754	P906BA	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1755	P906AB	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1756	P906BB	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1757	P906AC	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1758	P906BC	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1759	P906AD	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1760	P906BD	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1761	P906AE	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1762	P906BE	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1763	P906AF	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1764	P906BF	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1765	P906AG	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1766	P906BG	906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió,	discrete	numeric	
V1767	P907	907. ¿Está usted usando tratamiento antirretroviral, es decir tomando medicament	discrete	numeric	
V1768	P908A	908. ¿En qué fecha (mes y año) comenzó a usar este tratamiento? MES	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1769	P908B	908. ¿En qué fecha (mes y año) comenzó a usar este tratamiento? AÑO	contin	numeric	
V1770	P909	909. En cuanto a los medicamentos antirretrovirales:	discrete	numeric	
V1771	P910	910. ¿En los ÚLTIMOS DOCE meses ha suspendido el tratamiento antirretroviral por	discrete	numeric	
V1772	P911	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	character	
V1773	P911A	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1774	P911B	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1775	P911C	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1776	P911D	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1777	P911E	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1778	P911F	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1779	P911G	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1780	P911H	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1781	P911I	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	numeric	
V1782	P911CU	911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral	discrete	character	
V1783	P912	912. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V1784	P913A	913. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V1785	P913B	913. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	
V1786	P914	914. Para las consultas médicas de control consulta con	discrete	numeric	
V1787	P915	915. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista	discrete	numeric	
V1788	P916	916. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V1789	P917	917. ¿Se ha realizado la prueba de sífilis en los últimos doce meses?	discrete	numeric	
V1790	P918	918. ¿Conoció el resultado?	discrete	numeric	
V1791	P919	919. ¿El resultado fue positivo?	discrete	numeric	
V1792	P920	920. ¿Recibió tratamiento para la sífilis?	discrete	numeric	
V1793	P921	921. ¿Actualmente sufre de tuberculosis?	discrete	numeric	
V1794	P922	922. Recibe tratamiento para la tuberculosis?	discrete	numeric	
V1795	P923	923. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de la tuberculosis han:	discrete	numeric	
V1796	P924	924. ¿Le han recetado la vacuna contra la hepatitis B?	discrete	numeric	
V1797	P925	925. ¿Se aplicó la vacuna contra la hepatitis B?	discrete	numeric	
V1798	P926A	926. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? MES	discrete	numeric	
V1799	P926B	926. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? AÑO	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1800	P927A	927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1801	P927B	927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1802	P927C	927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1803	P927D	927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1804	P927E	927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1805	P928	928. ¿Le han recetado la vacuna contra el Neumococo?	discrete	numeric	
V1806	P929	929. ¿Se aplicó la vacuna contra el Neumococo?	discrete	numeric	
V1807	P930A	930. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? MES	discrete	numeric	
V1808	P930B	930. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? AÑO	discrete	numeric	
V1809	P931A	931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1810	P931B	931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1811	P931C	931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1812	P931D	931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1813	P931E	931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna	discrete	numeric	
V1814	P932	932. En 2012 ¿le recetaron Tenofovir/emtricitabina?	discrete	numeric	
V1815	P933	933. ¿Cuándo solicito el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1816	P934A	934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1817	P934B	934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1818	P934C	934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1819	P934D	934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1820	P934E	934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1821	P935	935. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿le recetaron Tenofovir/emtricitabina?	discrete	numeric	
V1822	P936	936. ¿Cuándo solicito el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1823	P937A	937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1824	P937B	937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1825	P937C	937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1826	P937D	937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	
V1827	P937E	937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1828	P938	938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	character	
V1829	P938A	938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V1830	P938B	938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V1831	P938C	938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V1832	P938_1	938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V1833	P939	939. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿Es mujer?	discrete	numeric	
V1834	P940	940. ¿Tiene hijos menores de seis meses?	discrete	numeric	
V1835	P941	941. ¿Le han recetado una fórmula láctea especial para su hijo?	discrete	numeric	
V1836	P942	942. ¿Le entregaron la fórmula láctea?	discrete	numeric	
V1837	P943	943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó	discrete	character	
V1838	P943A	943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó	discrete	numeric	
V1839	P943B	943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó	discrete	numeric	
V1840	P943C	943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó	discrete	numeric	
V1841	P943_1	943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó	discrete	numeric	
V1842	P1001	1001. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 8. Hipertensión arterial?	discrete	numeric	
V1843	P1002	1002. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V1844	P1003	1003. ¿Hace cuanto tiempo le fue diagnosticada esta enfermedad?	discrete	numeric	
V1845	P1004	1004. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	
V1846	P1005A	1005. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron hipertensió	contin	numeric	
V1847	P1005B	1005. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron hipertensió	discrete	numeric	
V1848	P1006A	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1849	P1006B	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1850	P1006C	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1851	P1006D	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1852	P1006E	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1853	P1006F	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1854	P1006G	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1855	P1006H	1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d	discrete	numeric	
V1856	P1007AA	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1857	P1007BA	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1858	P1007AB	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1859	P1007BB	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1860	P1007AC	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1861	P1007BC	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1862	P1007AD	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1863	P1007BD	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1864	P1007AE	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1865	P1007BE	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1866	P1007AF	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1867	P1007BF	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1868	P1007AG	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1869	P1007BG	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1870	P1007AH	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1871	P1007BH	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1872	P1007AI	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1873	P1007BI	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1874	P1007AJ	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1875	P1007BJ	1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V1876	P1008A	1008. Desde que le diagnosticaron hipertensión ¿cada cuánto se mide la presión a	contin	numeric	
V1877	P1008B	1008. Desde que le diagnosticaron hipertensión ¿cada cuánto se mide la presión a	discrete	numeric	
V1878	P1009	1009. Actualmente ¿Está consumiendo medicamentos para la presión alta?	discrete	numeric	
V1879	P1010A	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1880	P1010B	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1881	P1010C	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1882	P1010D	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1883	P1010E	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1884	P1010F	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1885	P1010G	1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V1886	P1011	1011. En los últimos DOCE meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica	discrete	numeric	
V1887	P1012	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V1888	P1012A	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1889	P1012B	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1890	P1012C	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1891	P1012D	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1892	P1012E	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1893	P1012F	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1894	P1012G	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1895	P1012H	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1896	P1012I	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V1897	P1012CU	1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V1898	P1013	1013. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V1899	P1014A	1014. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V1900	P1014B	1014. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	
V1901	P1015	1015. Para las consultas médicas de control consulta con	discrete	numeric	
V1902	P1016	1016. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialist	discrete	numeric	
V1903	P1017	1017. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V1904	P1018	1018. En 2012 ¿le recetaron un ecocardiograma?	discrete	numeric	
V1905	P1019	1019. ¿Se realizó el ecocardiograma que le recetaron?	discrete	numeric	
V1906	P1020A	1020. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en	contin	numeric	
V1907	P1020B	1020. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en	discrete	numeric	
V1908	P1021A	1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1909	P1021B	1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio	discrete	numeric	
V1910	P1021C	1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio	discrete	numeric	
V1911	P1021D	1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio	discrete	numeric	
V1912	P1021E	1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio	discrete	numeric	
V1913	P1022	1022. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿le han recetado un ecocardiograma?	discrete	numeric	
V1914	P1023	1023. ¿Se realizó el ecocardiograma que le recetaron?	discrete	numeric	
V1915	P1024A	1024. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en	contin	numeric	
V1916	P1024B	1024. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en	discrete	numeric	
V1917	P1025A	1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc	discrete	numeric	
V1918	P1025B	1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc	discrete	numeric	
V1919	P1025C	1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc	discrete	numeric	
V1920	P1025D	1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc	discrete	numeric	
V1921	P1025E	1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc	discrete	numeric	
V1922	P1026	1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de	discrete	character	
V1923	P1026A	1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de	discrete	numeric	
V1924	P1026B	1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de	discrete	numeric	
V1925	P1026C	1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de	discrete	numeric	
V1926	P1026_1	1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de	discrete	numeric	
V1927	P1027	1027. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 1019 y 1023, en alguna marcó NO?	discrete	numeric	
V1928	P1028	1028. ¿Por qué no se realizó el ecocardiograma prescrito?	discrete	numeric	
V1929	P1028CU	1028. ¿Por qué no se realizó el ecocardiograma prescrito?	discrete	character	
V1930	P1029	1029. En 2012 ¿Le recetaron Doxazosina?	discrete	numeric	
V1931	P1030	1030. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1932	P1031A	1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1933	P1031B	1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1934	P1031C	1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1935	P1031D	1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1936	P1031E	1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1937	P1032	1032. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Doxazosina?	discrete	numeric	
V1938	P1033	1033. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1939	P1034A	1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1940	P1034B	1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1941	P1034C	1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1942	P1034D	1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1943	P1034E	1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1944	P1035	1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V1945	P1035A	1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1946	P1035B	1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1947	P1035C	1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1948	P1035_1	1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1949	P1036	1036. En 2012 ¿Le recetaron Carvedilol?	discrete	numeric	
V1950	P1037	1037. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1951	P1038A	1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1952	P1038B	1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1953	P1038C	1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1954	P1038D	1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1955	P1038E	1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1956	P1039	1039. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron carvedilol?	discrete	numeric	
V1957	P1040	1040. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1958	P1041A	1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1959	P1041B	1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1960	P1041C	1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1961	P1041D	1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1962	P1041E	1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1963	P1042	1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V1964	P1042A	1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1965	P1042B	1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1966	P1042C	1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1967	P1042_1	1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1968	P1043	1043. En 2012 ¿Le recetaron Losartán?	discrete	numeric	
V1969	P1044	1044. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1970	P1045A	1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1971	P1045B	1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1972	P1045C	1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1973	P1045D	1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1974	P1045E	1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1975	P1046	1046. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Losartán?	discrete	numeric	
V1976	P1047	1047. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V1977	P1048A	1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1978	P1048B	1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1979	P1048C	1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1980	P1048D	1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1981	P1048E	1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V1982	P1049	1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V1983	P1049A	1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1984	P1049B	1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1985	P1049C	1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1986	P1049_1	1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V1987	P1101	1101. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 9. Diabetes?	discrete	numeric	
V1988	P1102	1102. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V1989	P1103A	1103. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes	discrete	numeric	
V1990	P1103B	1103. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año	contin	numeric	
V1991	P1104	1104. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1992	P1105A	1105. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron diabetes y	contin	numeric	
V1993	P1105B	1105. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron diabetes y	discrete	numeric	
V1994	P1106A	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V1995	P1106B	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V1996	P1106C	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V1997	P1106D	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V1998	P1106E	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V1999	P1106F	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V2000	P1106G	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V2001	P1106H	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V2002	P1106I	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V2003	P1106J	1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho	discrete	numeric	
V2004	P1107AA	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2005	P1107BA	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2006	P1107AB	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2007	P1107BB	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2008	P1107AC	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2009	P1107BC	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2010	P1107AD	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2011	P1107BD	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2012	P1107AE	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2013	P1107BE	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2014	P1107AF	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2015	P1107BF	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2016	P1107AG	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2017	P1107BG	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2018	P1107AH	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2019	P1107BH	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2020	P1107AI	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2021	P1107BI	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2022	P1107AJ	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2023	P1107BJ	1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2024	P1108	1108. Actualmente ¿Está aplicándose insulina o tomando algún medicamento para la	discrete	numeric	
V2025	P1109A	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2026	P1109B	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2027	P1109C	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2028	P1109D	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2029	P1109E	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2030	P1109F	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2031	P1109G	1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2032	P1110	1110. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica	discrete	numeric	
V2033	P1111	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V2034	P1111A	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2035	P1111B	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2036	P1111C	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2037	P1111D	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2038	P1111E	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2039	P1111F	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2040	P1111G	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2041	P1111H	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2042	P1111I	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2043	P1111CU	1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2044	P1112	1112. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V2045	P1113A	1113. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V2046	P1113B	1113. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	
V2047	P1114	1114. Para las consultas médicas de control consulta con	discrete	numeric	
V2048	P1115	1115. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista	discrete	numeric	
V2049	P1116	1116. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V2050	P1117	1117. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Glulisina?	discrete	numeric	
V2051	P1118	1118. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2052	P1119A	1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2053	P1119B	1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2054	P1119C	1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2055	P1119D	1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2056	P1119E	1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2057	P1120	1120. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Glulisina?	discrete	numeric	
V2058	P1121	1121. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2059	P1122A	1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2060	P1122B	1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2061	P1122C	1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2062	P1122D	1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2063	P1122E	1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2064	P1123	1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2065	P1123A	1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2066	P1123B	1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2067	P1123C	1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2068	P1123_1	1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2069	P1124	1124. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Detemir?	discrete	numeric	
V2070	P1125	1125. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2071	P1126A	1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2072	P1126B	1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2073	P1126C	1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2074	P1126D	1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2075	P1126E	1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2076	P1127	1127. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Detemir?	discrete	numeric	
V2077	P1128	1128. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2078	P1129A	1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2079	P1129B	1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2080	P1129C	1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2081	P1129D	1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2082	P1129E	1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2083	P1130	1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2084	P1130A	1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2085	P1130B	1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2086	P1130C	1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2087	P1130_1	1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2088	P1131	1131. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Glargina?	discrete	numeric	
V2089	P1132	1132. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2090	P1133A	1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2091	P1133B	1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2092	P1133C	1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2093	P1133D	1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2094	P1133E	1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2095	P1134	1134. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Glargina?	discrete	numeric	
V2096	P1135	1135. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2097	P1136A	1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2098	P1136B	1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2099	P1136C	1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2100	P1136D	1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2101	P1136E	1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2102	P1137	1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2103	P1137A	1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2104	P1137B	1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2105	P1137C	1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2106	P1137_1	1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2107	P1138	1138. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Aspart?	discrete	numeric	
V2108	P1139	1139. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2109	P1140A	1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2110	P1140B	1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2111	P1140C	1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2112	P1140D	1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2113	P1140E	1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2114	P1141	1141. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Aspart?	discrete	numeric	
V2115	P1142	1142. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2116	P1143A	1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2117	P1143B	1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2118	P1143C	1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2119	P1143D	1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2120	P1143E	1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2121	P1144	1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2122	P1144A	1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2123	P1144B	1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2124	P1144C	1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2125	P1144_1	1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2126	P1145	1145. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Lispro?	discrete	numeric	
V2127	P1146	1146. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2128	P1147A	1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2129	P1147B	1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2130	P1147C	1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2131	P1147D	1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2132	P1147E	1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2133	P1148	1148. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Lispro?	discrete	numeric	
V2134	P1149	1149. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2135	P1150A	1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2136	P1150B	1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2137	P1150C	1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2138	P1150D	1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2139	P1150E	1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2140	P1151	1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2141	P1151A	1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2142	P1151B	1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2143	P1151C	1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2144	P1151_1	1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2145	P1152	1152. En 2012 ¿Le recetaron el kit de glucometria?	discrete	numeric	
V2146	P1153	1153. En 2012, ¿Cuántas tirillas le formulaba el médico para un mes?	contin	numeric	
V2147	P1154	1154. En 2012, ¿Cuántas tirillas le entregaban para un mes?	contin	numeric	
V2148	P1155	1155. En 2012, ¿Cuántas lancetas le formulaba el médico para un mes?	contin	numeric	
V2149	P1156	1156. En 2012, ¿Cuántas lancetas le entregaban para un mes?	contin	numeric	
V2150	P1157	1157. ¿Le entregaron el glucómetro?	discrete	numeric	
V2151	P1158A	1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2152	P1158B	1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2153	P1158C	1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2154	P1158D	1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2155	P1158E	1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2156	P1159	1159. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron el kit de glucometria?	discrete	numeric	
V2157	P1160	1160. ¿Cuántas tirillas le formula el médico para un mes?	contin	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2158	P1161	1161. ¿Cuántas tirillas le entregan para un mes?	contin	numeric	
V2159	P1162	1162. ¿Cuántas lancetas le formulaba el médico para un mes?	contin	numeric	
V2160	P1163	1163. ¿Cuántas lancetas le entregan para un mes?	contin	numeric	
V2161	P1164	1164. ¿Le entregaron el glucómetro?	discrete	numeric	
V2162	P1165A	1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2163	P1165B	1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2164	P1165C	1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2165	P1165D	1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2166	P1165E	1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de	discrete	numeric	
V2167	P1166	1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k	discrete	character	
V2168	P1166A	1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k	discrete	numeric	
V2169	P1166B	1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k	discrete	numeric	
V2170	P1166C	1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k	discrete	numeric	
V2171	P1166_1	1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k	discrete	numeric	
V2172	P1201	1201. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 6. Depresión o 7. Esquizofrenia	discrete	numeric	
V2173	P1202	1202. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V2174	P1203A	1203. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes	discrete	numeric	
V2175	P1203B	1203. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año	contin	numeric	
V2176	P1204	1204. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	
V2177	P1205A	1205.¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron depresión o	contin	numeric	
V2178	P1205B	1205.¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron depresión o	discrete	numeric	
V2179	P1206	1206. En 2012 ¿Estuvo internado en alguna unidad mental?	discrete	numeric	
V2180	P1207	1207. ¿Cuántos días estuvo internado?	contin	numeric	
V2181	P1208A	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2182	P1208B	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2183	P1208C	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2184	P1208D	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2185	P1208E	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2186	P1208F	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2187	P1208G	1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2188	P1209	1209. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Estuvo internado en alguna unidad mental?	discrete	numeric	
V2189	P1210	1210. ¿Cuántos días estuvo internado?	contin	numeric	
V2190	P1211A	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2191	P1211B	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2192	P1211C	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2193	P1211D	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2194	P1211E	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2195	P1211F	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2196	P1211G	1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2197	P1212A	1212. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo internado en una unidad de salud ment	discrete	numeric	
V2198	P1212B	1212. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo internado en una unidad de salud ment	contin	numeric	
V2199	P1213	1213. Luego de la última internación del paciente, su estado de salud:	discrete	numeric	
V2200	P1214	1214. ¿Le fueron autorizados el total de días de internación indicados por el mé	discrete	numeric	
V2201	P1215	1215. En 2012 ¿Recibió terapia individual por psicología o psiquiatría?	discrete	numeric	
V2202	P1216	1216. ¿Cuántas terapias recibió en 2012?	contin	numeric	
V2203	P1217A	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2204	P1217B	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2205	P1217C	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2206	P1217D	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2207	P1217E	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2208	P1217F	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2209	P1217G	1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter	discrete	numeric	
V2210	P1218	1218. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Recibió terapia individual por psicología o	discrete	numeric	
V2211	P1219	1219. ¿Cuántas terapias recibió en 2013 y lo corrido de 2014?	contin	numeric	
V2212	P1220A	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2213	P1220B	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2214	P1220C	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2215	P1220D	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2216	P1220E	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2217	P1220F	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2218	P1220G	1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2219	P1221	1221. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 1215 y 1218 ¿Marco No en ambas preguntas?	discrete	numeric	
V2220	P1222	1222. Con las terapias recibidas el estado de salud del paciente	discrete	numeric	
V2221	P1223	1223. ¿Le autorizaron todas las terapias que indicó el médico?	discrete	numeric	
V2222	P1224	1224. ¿La familia del paciente recibe psicoterapia grupal o familiar?	discrete	numeric	
V2223	P1225A	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2224	P1225B	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2225	P1225C	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2226	P1225D	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2227	P1225E	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2228	P1225F	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2229	P1225G	1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2230	P1226	1226. ¿La pareja del paciente recibe psicoterapia de pareja?	discrete	numeric	
V2231	P1227A	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2232	P1227B	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2233	P1227C	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2234	P1227D	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2235	P1227E	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2236	P1227F	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2237	P1227G	1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la	discrete	numeric	
V2238	P1228	1228. Actualmente ¿Está tomando algún medicamento?	discrete	numeric	
V2239	P1229A	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2240	P1229B	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2241	P1229C	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2242	P1229D	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2243	P1229E	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2244	P1229F	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2245	P1229G	1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2246	P1230	1230. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica	discrete	numeric	
V2247	P1231	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V2248	P1231A	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2249	P1231B	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2250	P1231C	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2251	P1231D	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2252	P1231E	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2253	P1231F	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2254	P1231G	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2255	P1231H	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2256	P1231I	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2257	P1231CU	1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V2258	P1232	1232. En 2012 ¿Le recetaron Olanzapina?	discrete	numeric	
V2259	P1233	1233. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2260	P1234A	1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2261	P1234B	1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2262	P1234C	1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2263	P1234D	1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2264	P1234E	1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2265	P1235	1235. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron olanzapina?	discrete	numeric	
V2266	P1236	1236. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2267	P1237A	1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2268	P1237B	1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2269	P1237C	1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2270	P1237D	1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2271	P1237E	1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2272	P1239	1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	character	
V2273	P1239A	1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2274	P1239B	1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2275	P1239C	1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2276	P1239_1	1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2277	P1240	1240. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 6. Depresión?	discrete	numeric	
V2278	P1241	1241. En 2012 ¿Le recetaron Sertralina?	discrete	numeric	
V2279	P1242	1242. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2280	P1243A	1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2281	P1243B	1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2282	P1243C	1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2283	P1243D	1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2284	P1243E	1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2285	P1244	1244. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Sertralina?	discrete	numeric	
V2286	P1245	1245. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2287	P1246A	1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2288	P1246B	1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2289	P1246C	1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2290	P1246D	1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2291	P1246E	1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2292	P1247	1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	character	
V2293	P1247A	1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2294	P1247B	1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2295	P1247C	1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2296	P1247_1	1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me	discrete	numeric	
V2297	P1301	1301. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 10. Neumonía u 11 Enfermedad pu	discrete	numeric	
V2298	P1302	1302. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V2299	P1303A	1303. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes	discrete	numeric	
V2300	P1303B	1303. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año	contin	numeric	
V2301	P1304	1304. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	
V2302	P1305A	1305. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Neumonía o	contin	numeric	
V2303	P1305B	1305. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Neumonía o	discrete	numeric	
V2304	P1306	1306. ¿Alguna vez fumó?	discrete	numeric	
V2305	P1307	1307. ¿Actualmente fuma?	discrete	numeric	
V2306	P1308	1308. ¿Con que frecuencia fuma actualmente?	discrete	numeric	
V2307	P1308CU	1308. ¿Con que frecuencia fuma actualmente? Otro ¿Cuál?	discrete	character	
V2308	P1309	1309. ¿Ha sido hospitalizado por esta enfermedad?	discrete	numeric	
V2309	P1310	1310. ¿Recibió información completa sobre el tipo de tratamiento que necesitaba	discrete	numeric	
V2310	P1311	1311. Actualmente ¿sigue un tratamiento regular?	discrete	numeric	
V2311	P1312AA	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2312	P1312BA	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2313	P1312AB	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2314	P1312BB	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2315	P1312AC	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2316	P1312BC	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2317	P1312AD	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2318	P1312BD	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	contin	numeric	
V2319	P1312AE	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2320	P1312BE	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2321	P1312AF	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2322	P1312BF	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2323	P1312AG	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2324	P1312BG	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2325	P1312AH	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2326	P1312BH	1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2327	P1313A	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2328	P1313B	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2329	P1313C	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2330	P1313D	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2331	P1313E	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2332	P1313F	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2333	P1313G	1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien	discrete	numeric	
V2334	P1314	1314. Actualmente ¿Está tomando algún medicamento para la neumonía o la enfermed	discrete	numeric	
V2335	P1315A	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2336	P1315B	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2337	P1315C	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2338	P1315D	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2339	P1315E	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2340	P1315F	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2341	P1315G	1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2342	P1316	1316. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica	discrete	numeric	
V2343	P1317	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V2344	P1317A	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2345	P1317B	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2346	P1317C	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2347	P1317D	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2348	P1317E	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2349	P1317F	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2350	P1317G	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2351	P1317H	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2352	P1317I	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	numeric	
V2353	P1317CU	1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim	discrete	character	
V2354	P1318	1318. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V2355	P1319	1319. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V2356	P1320A	1320. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V2357	P1320B	1320. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	
V2358	P1321	1321. Para las consultas médicas de control consulta con	discrete	numeric	
V2359	P1322	1322. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al specialist	discrete	numeric	
V2360	P1323	1323. En 2012 ¿Le recetaron nebulizaciones como parte del tratamiento para su en	discrete	numeric	
V2361	P1324	1324. ¿Le realizaron las nebulizaciones que le recetaron?	discrete	numeric	
V2362	P1325A	1325. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion	contin	numeric	
V2363	P1325B	1325. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion	discrete	numeric	
V2364	P1326A	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2365	P1326B	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2366	P1326C	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2367	P1326D	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2368	P1326E	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2369	P1326F	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2370	P1326G	1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi	discrete	numeric	
V2371	P1327	1327. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron nebulizaciones como parte del t	discrete	numeric	
V2372	P1328	1328. ¿Le realizaron las nebulizaciones que le recetaron?	discrete	numeric	
V2373	P1329A	1329. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion	contin	numeric	
V2374	P1329B	1329. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion	discrete	numeric	
V2375	P1330A	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2376	P1330B	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2377	P1330C	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2378	P1330D	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2379	P1330E	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2380	P1330F	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2381	P1330G	1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu	discrete	numeric	
V2382	P1331	1331. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 11 Enfermedad pulmonar crónica?	discrete	numeric	
V2383	P1332	1332. ¿Sufre de Apnea Obstructiva del sueño?	discrete	numeric	
V2384	P1333	1333. En 2012 ¿Le recetaron el uso de CPAP (Respiración de Presión Positiva Inte	discrete	numeric	
V2385	P1334	1334. ¿La EPS le entrego el CPAP?	discrete	numeric	
V2386	P1335A	1335. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día	contin	numeric	
V2387	P1335B	1335. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día	discrete	numeric	
V2388	P1336A	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? a.	discrete	numeric	
V2389	P1336B	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? b.	discrete	numeric	
V2390	P1336C	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? c.	discrete	numeric	
V2391	P1336D	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? d.	discrete	numeric	
V2392	P1336E	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? e.	discrete	numeric	
V2393	P1336F	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? f.	discrete	numeric	
V2394	P1336G	1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? g.	discrete	numeric	
V2395	P1337	1337. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron el uso de CPAP (Respiración de	discrete	numeric	
V2396	P1338	1338. ¿La EPS le entrego el CPAP?	discrete	numeric	
V2397	P1339A	1339. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día	discrete	numeric	
V2398	P1339B	1339. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día	discrete	numeric	
V2399	P1340A	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? a.	discrete	numeric	
V2400	P1340B	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? b.	discrete	numeric	
V2401	P1340C	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? c.	discrete	numeric	
V2402	P1340D	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? d.	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2403	P1340E	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? e.	discrete	numeric	
V2404	P1340F	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? f.	discrete	numeric	
V2405	P1340G	1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? g.	discrete	numeric	
V2406	P1341	1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C	discrete	character	
V2407	P1341A	1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C	discrete	numeric	
V2408	P1341B	1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C	discrete	numeric	
V2409	P1341C	1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C	discrete	numeric	
V2410	P1341_1	1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C	discrete	numeric	
V2411	P1342	1342. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 10 Neumonía?	discrete	numeric	
V2412	P1343	1343. En 2012 ¿Le recetaron Amoxicilina Clavulanato?	discrete	numeric	
V2413	P1344	1344. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2414	P1345A	1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2415	P1345B	1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2416	P1345C	1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2417	P1345D	1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2418	P1345E	1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2419	P1346	1346. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Amoxicilina Clavulanato?	discrete	numeric	
V2420	P1347	1347. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2421	P1348A	1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2422	P1348B	1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2423	P1348C	1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2424	P1348D	1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2425	P1348E	1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2426	P1349	1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2427	P1349A	1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2428	P1349B	1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2429	P1349C	1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2430	P1349_1	1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2431	P1350	1350. En 2012 ¿Le recetaron Claritomicina?	discrete	numeric	
V2432	P1351	1351. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2433	P1352A	1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2434	P1352B	1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2435	P1352C	1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2436	P1352D	1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2437	P1352E	1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2438	P1353	1353. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Claritomicina?	discrete	numeric	
V2439	P1354	1354. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2440	P1355A	1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2441	P1355B	1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2442	P1355C	1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2443	P1355D	1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2444	P1355E	1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2445	P1356	1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2446	P1356A	1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2447	P1356B	1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2448	P1356C	1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2449	P1356_1	1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2450	P1357	1357. En 2012 ¿Le recetaron Azitromicina?	discrete	numeric	
V2451	P1358	1358. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2452	P1359A	1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2453	P1359B	1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2454	P1359C	1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2455	P1359D	1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2456	P1359E	1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2457	P1360	1360. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Azitromicina?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2458	P1361	1361. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2459	P1362A	1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2460	P1362B	1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2461	P1362C	1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2462	P1362D	1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2463	P1362E	1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2464	P1363	1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2465	P1363A	1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2466	P1363B	1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2467	P1363C	1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2468	P1363_1	1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2469	P1364	1364. En 2012 ¿Le recetaron Cefepima?	discrete	numeric	
V2470	P1365	1365. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2471	P1366A	1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2472	P1366B	1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2473	P1366C	1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2474	P1366D	1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2475	P1366E	1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2476	P1367	1367. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Cefepima?	discrete	numeric	
V2477	P1368	1368. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2478	P1369A	1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2479	P1369B	1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2480	P1369C	1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2481	P1369D	1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2482	P1369E	1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2483	P1370	1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2484	P1370A	1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2485	P1370B	1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2486	P1370C	1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2487	P1370_1	1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2488	P1371	1371. En 2012 ¿Le recetaron Cefuroxima?	discrete	numeric	
V2489	P1372	1372. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2490	P1373A	1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2491	P1373B	1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2492	P1373C	1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2493	P1373D	1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2494	P1373E	1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2495	P1374	1374. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Cefuroxima?	discrete	numeric	
V2496	P1375	1375. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2497	P1376A	1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2498	P1376B	1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2499	P1376C	1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2500	P1376D	1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2501	P1376E	1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2502	P1377	1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2503	P1377A	1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2504	P1377B	1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2505	P1377C	1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2506	P1377_1	1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2507	P1401	1401. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 5. Enfermedad Renal Crónica?	discrete	numeric	
V2508	P1402	1402. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a?	discrete	numeric	
V2509	P1403A	1403. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes	discrete	numeric	
V2510	P1403B	1403. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año	contin	numeric	
V2511	P1404	1404. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2512	P1405A	1405. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Enfermedad	contin	numeric	
V2513	P1405B	1405. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Enfermedad	discrete	numeric	
V2514	P1406AA	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2515	P1406BA	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2516	P1406AB	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2517	P1406BB	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2518	P1406AC	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2519	P1406BC	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2520	P1406AD	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2521	P1406BD	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2522	P1406AE	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2523	P1406BE	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2524	P1406AF	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2525	P1406BF	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2526	P1406AG	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2527	P1406BG	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2528	P1406AH	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2529	P1406BH	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2530	P1406AI	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2531	P1406BI	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2532	P1406AJ	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2533	P1406BJ	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	numeric	
V2534	P1406CU	1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce	discrete	character	
V2535	P1407	1407. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control?	discrete	numeric	
V2536	P1408A	1408. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control?	contin	numeric	
V2537	P1408B	1408. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades	discrete	numeric	
V2538	P1409	1409. Para las consultas médicas de control consulta con	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2539	P1410	1410. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista?	discrete	numeric	
V2540	P1411	1411. Actualmente ¿sigue un tratamiento regular?	discrete	numeric	
V2541	P1412A	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2542	P1412B	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2543	P1412C	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2544	P1412D	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2545	P1412E	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2546	P1412F	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2547	P1412G	1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamiento?	discrete	numeric	
V2548	P1413	1413. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido su tratamiento?	discrete	numeric	
V2549	P1414	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	character	
V2550	P1414A	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2551	P1414B	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2552	P1414C	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2553	P1414D	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2554	P1414E	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2555	P1414F	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2556	P1414G	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2557	P1414H	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2558	P1414I	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	numeric	
V2559	P1414CU	1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos	discrete	character	
V2560	P1415	1415. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han:	discrete	numeric	
V2561	P1501	1501. En 2012 ¿Le recetaron Esomeprazol?	discrete	numeric	
V2562	P1502	1502. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2563	P1503A	1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medicamento?	discrete	numeric	
V2564	P1503B	1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medicamento?	discrete	numeric	
V2565	P1503C	1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medicamento?	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2566	P1503D	1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2567	P1503E	1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2568	P1504	1504. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Esomeprazol?	discrete	numeric	
V2569	P1505	1505. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2570	P1506A	1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2571	P1506B	1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2572	P1506C	1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2573	P1506D	1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2574	P1506E	1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2575	P1507	1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2576	P1507A	1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2577	P1507B	1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2578	P1507C	1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2579	P1507_1	1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2580	P1508	1508. En 2012 ¿Le recetaron Atorvastatina?	discrete	numeric	
V2581	P1509	1509. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2582	P1510A	1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2583	P1510B	1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2584	P1510C	1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2585	P1510D	1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2586	P1510E	1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2587	P1511	1511. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Atorvastatina?	discrete	numeric	
V2588	P1512	1512. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron?	discrete	numeric	
V2589	P1513A	1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2590	P1513B	1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2591	P1513C	1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2592	P1513D	1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	
V2593	P1513E	1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2594	P1515	1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	character	
V2595	P1515A	1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2596	P1515B	1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2597	P1515C	1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2598	P1515_1	1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m	discrete	numeric	
V2599	P_1515_2	1515_1 ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111¿la edad está entre 21 y 59 años?	discrete	numeric	
V2600	P1516	1516. En 2012 ¿Le recetaron lentes?	discrete	numeric	
V2601	P1517	1517. ¿Le entregaron los lentes que le formuló el médico?	discrete	numeric	
V2602	P1518	1518. ¿Le entregaron la montura?	discrete	numeric	
V2603	P1519A	1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2604	P1519B	1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2605	P1519C	1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2606	P1519D	1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2607	P1519E	1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2608	P1520	1520. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron lentes?	discrete	numeric	
V2609	P1521	1521. ¿Le entregaron los lentes que le formuló el médico?	discrete	numeric	
V2610	P1522	1522. ¿Le entregaron la montura?	discrete	numeric	
V2611	P1523A	1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2612	P1523B	1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2613	P1523C	1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2614	P1523D	1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2615	P1523E	1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes	discrete	numeric	
V2616	P1524	1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los	discrete	character	
V2617	P1524A	1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los	discrete	numeric	
V2618	P1524B	1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los	discrete	numeric	
V2619	P1524C	1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los	discrete	numeric	
V2620	P1524_1	1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los	discrete	numeric	
V2621	P1525	1525. ¿Su odontólogo le ha dicho que necesita prótesis dental total (caja de die	discrete	numeric	

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2622	P1526A	1526. ¿En qué fecha (mes y año) le recetaron una prótesis dental? Mes	discrete	numeric	
V2623	P1526B	1526. ¿En qué fecha (mes y año) le recetaron una prótesis dental? Año	contin	numeric	
V2624	P1527A	1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi	discrete	numeric	
V2625	P1527B	1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi	discrete	numeric	
V2626	P1527C	1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi	discrete	numeric	
V2627	P1527D	1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi	discrete	numeric	
V2628	P1527E	1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi	discrete	numeric	
V2629	P1528	1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p	discrete	character	
V2630	P1528A	1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p	discrete	numeric	
V2631	P1528B	1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p	discrete	numeric	
V2632	P1528C	1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p	discrete	numeric	
V2633	P1528_1	1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p	discrete	numeric	
V2634	P1529	1529. ¿Está afiliado o alguna vez ha estado afiliado al Régimen Subsidiado?	discrete	numeric	
V2635	P1530	1530. Con respecto al año 2011 ¿Usted considera que los servicios POS que le pre	discrete	numeric	
V2636	NIMID	Identificadores	discrete	character	
V2637	IDIPS	Identificadores IPS	discrete	character	
V2638	dpto	CÃ³digo divipola Departamental	discrete	character	

(estrato)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 8	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 49
Rango: 1-49	Mean: 24
	Standard deviation: 13.4

(factor)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 12	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 9360
Rango: 1-9360	Mean: 157
	Standard deviation: 829.9

(Cod_Regimen)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 8	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

Patología (PATOLOG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-12	

102. Tipo de documento de identidad (P102)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

102. Tipo de documento de identidad Otro ¿Cuál? (P102CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 30

Casos válidos: 0

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías (P108)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 12

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías a. Cáncer de mama (P108A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías b. Cáncer de cuello (P108B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías c. Cáncer de próstat (P108C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías d. VIH (P108D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías e. Enfermedad renal (P108E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías f. Depresión (P108F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías g. Esquizofrenia (P108G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías h. Hipertensión (P108H)

Archivo: POS

Información general

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías h. Hipertensión (P108H)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías i. Diabetes (P108I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías j. Neumonía (P108J)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías k. Enfermedad pulmon (P108K)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías l. Ninguna (P108_1)

Archivo: POS

Información general

108. Usted sufre/padece alguna de las siguientes patologías 1.

Ninguna (P108_1)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

109A. ENCUESTADOR(A): ¿Cuál es la patología por la que se va a encuestar? (P109A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

109. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta B2 ¿La patología seleccionada es igual? (P109)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? DIA (P110A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0
Mínimo: 1
Máximo: 31
Mean: 15.3
Standard deviation: 8.9

110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? MES (P110B)

Archivo: POS

Información general

110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? MES (P110B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

110. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de _____? AÑO (P110C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1915-2014

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0
Mínimo: 1915
Máximo: 2014
Mean: 1960
Standard deviation: 20.5

111. ¿Cuál es la edad en años cumplidos de _____? (P111)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 99
Mean: 53.9
Standard deviation: 20.5

112. ¿Cuál es su sexo de nacimiento? (P112)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

113. En salud _____ está afiliado a: (P113)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

114. ¿La cuota moderadora que usted paga normalmente por los servicios de salud (P114)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 4254
Inválidos: 3982

115. ¿A su hogar le han hecho la encuesta del SISBEN? (P115)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar? (P116)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5288
Inválidos: 2948

116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar? Puntaje (P116A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-93

Casos válidos: 552
Inválidos: 7684
Mínimo: 0
Máximo: 93
Mean: 31.2
Standard deviation: 18.7

116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar? Nivel (P116B)

Archivo: POS

Información general

116. ¿ACTUALMENTE qué puntaje y/o nivel SISBEN tiene el hogar?

Nivel (P116B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-6

Casos válidos: 3577

Inválidos: 4659

117. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por ____? (P117)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

118. ¿Cuál es el último año aprobado por ____ en ese nivel? (P118)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-16

Casos válidos: 7319

Inválidos: 917

119. ¿En qué actividad ocupó ____ la mayor parte del tiempo la semana pasada? (P119)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-6

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

120. ¿En ese trabajo ____ es? (P120)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-10

Casos válidos: 1981

Inválidos: 6255

121. ¿Cuál es su estado civil? (P121)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

122. ¿Actualmente está cotizando a un fondo de pensiones? (P122)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

123. ¿Cuántas personas incluido usted conforman su hogar, es decir duermen en la (P123)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 25
Rango: 1-25	Mean: 3.9
	Standard deviation: 2.1

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5620
Formato: numeric	Inválidos: 2616
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-12	

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-12

Casos válidos: 5646

Inválidos: 2590

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201CA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201CB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-12

Casos válidos: 3799

Inválidos: 4437

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201DA)

Archivo: POS

Información general

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201DA)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201DB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 1004
Inválidos: 7232

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201EA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201EB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 6226
Inválidos: 2010

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201FA)

Archivo: POS

Información general

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201FA)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

201. ¿A cuáles de las siguientes consultas o procedimientos asistió o le realiza (P201FB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 2015
Inválidos: 6221

202. ¿En alguna de las consultas o procedimientos a los que asistió en 2013 le r (P202)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7631
Inválidos: 605

203. ¿Los medicamentos que le recetaron los cubre su EPS? (P203)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7071
Inválidos: 1165

204. Los medicamentos se los entregaron: (P204)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 7071
Inválidos: 1165

205. En 2013 ¿A cuál régimen de salud se encontraba afiliado? (P205)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-7

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-98

Casos válidos: 4702

Inválidos: 3534

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206BB)

Archivo: POS

Información general

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206BB)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 3972
Inválidos: 4264

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206CA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206CB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 2309
Inválidos: 5927

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206DA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206DB)

Archivo: POS

Información general

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206DB)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 728
Inválidos: 7508

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206EA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206EB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 4545
Inválidos: 3691

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206FA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206FB)

Archivo: POS

Información general

206. Ahora vamos a hablar del año 2011 ¿A cuáles de las siguientes consultas o p (P206FB)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 1200
Inválidos: 7036

207. ¿En alguna de las consultas o procedimientos a los que asistió en 2011 le r (P207)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 6426
Inválidos: 1810

208. Los medicamentos se los entregaron: (P208)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5682
Inválidos: 2554

209. En 2011 ¿A cuál régimen de salud se encontraba afiliado? (P209)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

301. En general, ¿Considera que su estado de salud es:? (P301)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

302. Sin estar enfermo y por prevención ¿a quién consulta por lo me (P302)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

303. ¿En cuál medio se transportó desde su lugar de residencia hasta esta instit (P303)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

303. ¿En cuál medio se transportó desde su lugar de residencia hasta esta instit (P303CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 249
Inválidos: 0

304. ¿Cuánto tiempo gastó desde su lugar de residencia hasta esta institución? (P304A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-59

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0
Mínimo: 1
Máximo: 59
Mean: 15.5
Standard deviation: 13.8

304. ¿Cuánto tiempo gastó desde su lugar de residencia hasta esta institución? U (P304B)

Archivo: POS

Información general

304. ¿Cuánto tiempo gastó desde su lugar de residencia hasta esta institución? U (P304B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

305. En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente, problema de sal (P305)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

306. ¿Qué hizo principalmente para tratar este problema? (P306)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 2120
Inválidos: 6116

307. Acudió al servicio de urgencias en la institución prestadora de servicios (P307)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1200
Inválidos: 7036

308. Le brindaron asistencia médica en el servicio de urgencias para solucionar (P308)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 819
Inválidos: 7417

309. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que llegó al servicio de urg (P309)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310D)

Archivo: POS

Información general

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310H)

Archivo: POS

Información general

310. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de esta cons (P310H)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 784
Inválidos: 7452

311. ¿Cuál fue el motivo por el que no recibió atención médica en el servicio de (P311)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

312. ¿Cuál fue la principal razón por la que no solicitó atención médica? (P312)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 712
Inválidos: 7524

313. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA GENERAL? MES (P313A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

313. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA GENERAL? AÑO (P313B)

Archivo: POS

Información general

313. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA GENERAL? AÑO (P313B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1997-2015

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

314. ¿Cuántos días pasaron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha para l (P314)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-45

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360
Mínimo: 1
Máximo: 45
Mean: 9
Standard deviation: 11.3

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315C)

Archivo: POS

Información general

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315G)

Archivo: POS

Información general

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P315H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

316. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA GENERAL _____?: a. El docto (P316A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

316. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA GENERAL _____?: b. El docto (P316B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

317. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P317)

Archivo: POS

Información general

317. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P317)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 6876
Inválidos: 1360

318. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una CONSULTA ODONTOLÓGICA? MES (P318A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

318. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una CONSULTA ODONTOLÓGICA? AÑO (P318B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1970-2014

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665
Mínimo: 1970
Máximo: 2014
Mean: 2013.1
Standard deviation: 2.6

319. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha (P319)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-45

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665
Mínimo: 1
Máximo: 45
Mean: 6.4
Standard deviation: 8

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320A)

Archivo: POS

Información general

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320E)

Archivo: POS

Información general

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

320. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P320H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

321. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P321)

Archivo: POS

Información general

321. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P321)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 4571
Inválidos: 3665

322. ¿Ha solicitado una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? (P322)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

323. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? M (P323A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 6872
Inválidos: 1364

323. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó una consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? A (P323B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1982-2015

Casos válidos: 6872
Inválidos: 1364
Mínimo: 1982
Máximo: 2015
Mean: 2013.8
Standard deviation: 1

324. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha (P324)

Archivo: POS

Información general

324. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha que solicitó la cita y la fecha (P324)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-360

Casos válidos: 6872
Inválidos: 1364
Mínimo: 1
Máximo: 360
Mean: 35
Standard deviation: 45.7

325. ¿A través de qué medio solicitó la consulta MÉDICA ESPECIALIZADA? (P325)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 6872
Inválidos: 1364

326. ¿Fue atendido en la ÚLTIMA consulta médica especializada que solicitó? (P326)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6872
Inválidos: 1364

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327B)

Archivo: POS

Información general

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327F)

Archivo: POS

Información general

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

327. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la ÚLTIMA (P327H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

328. ¿Fue atendido en un municipio diferente al que usted vive? (P328)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329A)

Archivo: POS

Información general

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329E)

Archivo: POS

Información general

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

329. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P329H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2165
Inválidos: 6071

330. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA ESPECIALIZADA _____? : a. El (P330A)

Archivo: POS

Información general

330. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA ESPECIALIZADA _____? : a. El (P330A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

330. ¿Cree usted que en la ÚLTIMA consulta MÉDICA ESPECIALIZADA _____? : b. El (P330B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? a. Exámenes de la (P331A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? b. Exámenes radio (P331B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? c. Terapias (físi (P331C)

Archivo: POS

Información general

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? c. Terapias (físi (P331C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? d. Fue remitido a (P331D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

331. ¿En la ÚLTIMA consulta médica ESPECIALIZADA le ordenaron? e. Fue remitido n (P331E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

332. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 331 ¿Marcó en todas las opciones No? (P332)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

333. ¿Sabe usted donde debe realizarse estos exámenes, terapias o consulta solíc (P333)

Archivo: POS

Información general

333. ¿Sabe usted donde debe realizarse estos exámenes, terapias o consulta solíc (P333)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4845
Inválidos: 3391

334. ¿Se realizó estos exámenes, terapias o asistió a la consulta especializada? (P334)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4845
Inválidos: 3391

335. En esta consulta MÉDICA ESPECIALIZADA le recetaron medicamentos (P335)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

336. Los medicamentos se los entregaron: (P336)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 4514
Inválidos: 3722

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? (P337)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 708
Inválidos: 0

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? a. No están incluí (P337A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? b. No habían los m (P337B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? c. No había la can (P337C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? d. Por errores o d (P337D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? e. No hizo las ges (P337E)

Archivo: POS

Información general

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? e. No hizo las ges (P337E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? f. Acudió a un méd (P337F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? g. Exceso de trámi (P337G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? h. Otro (P337H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 708
Inválidos: 7528

337. ¿Por qué razón no le fueron entregados los medicamentos? h. Otro ¿Cuál? (P337CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 142
Inválidos: 0

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 4514

Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 4514

Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 4514

Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 4514

Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338E)

Archivo: POS

Información general

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4514
Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4514
Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4514
Inválidos: 3722

338. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de los medic (P338H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4514
Inválidos: 3722

339. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P339)

Archivo: POS

Información general

339. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P339)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 6268
Inválidos: 1968

340. Durante 2013 y lo corrido de 2014 ¿el médico le ha recomendado, indicado u (P340)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

341. ¿Esta cirugía ya le fue programada? (P341)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2396
Inválidos: 5840

342. ¿Por qué razón no le han programado la cirugía? (P342)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 647
Inválidos: 7589

342. ¿Por qué razón no le han programado la cirugía? Otro ¿Cuál? (P342CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 287
Inválidos: 0

343. ¿Para que fecha (mes y año) le programaron la cirugía? MES (P343A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1749
Inválidos: 6487

343. ¿Para que fecha (mes y año) le programaron la cirugía? AÑO (P343B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2013-2015

Casos válidos: 1749
Inválidos: 6487

344. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la realización de l (P344)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1749
Inválidos: 6487

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345B)

Archivo: POS

Información general

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345F)

Archivo: POS

Información general

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P345H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

346. ¿La cirugía fue realizada en un municipio diferente al que usted vive? (P346)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1688
Inválidos: 6548

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347A)

Archivo: POS

Información general

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347E)

Archivo: POS

Información general

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

347. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P347H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 648
Inválidos: 7588

348. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P348)

Archivo: POS

Información general

348. En general, considera que la calidad de la prestación del servicio de salud (P348)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-5

Casos válidos: 1688
 Inválidos: 6548

349. Le han realizado cirugía laparoscópica (P349)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
 Inválidos: 0

350. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron la cirugía laparo (P350A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-29

Casos válidos: 335
 Inválidos: 7901
 Mínimo: 1
 Máximo: 29
 Mean: 6.7
 Standard deviation: 6.5

350. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron la cirugía laparo (P350B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 335
 Inválidos: 7901

351. ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron la cirugía laparoscópica? MES (P351A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-12

Casos válidos: 335
 Inválidos: 7901

351. ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron la cirugía laparoscópica? AÑO (P351B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 335
Formato: numeric	Inválidos: 7901
Ancho: 10	Mínimo: 1980
Decimales: 0	Máximo: 2014
Rango: 1980-2014	Mean: 2009.4
	Standard deviation: 6.6

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 335
Formato: numeric	Inválidos: 7901
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 335
Formato: numeric	Inválidos: 7901
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 335
Formato: numeric	Inválidos: 7901
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352D)

Archivo: POS

Información general

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352H)

Archivo: POS

Información general

352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la cirugía (P352H)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la (P353)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 335
Inválidos: 0

353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la (P353A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la (P353B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la (P353C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 335
Inválidos: 7901

353. Antes de la realización de la laparoscopia, ¿tuvo que acudir a alguna de la (P353_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 335
Formato: numeric	Inválidos: 7901
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	

354. Le han realizado un UROTAC (P354)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 8236
Formato: numeric	Inválidos: 0
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

355. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron el UROTAC y la fe (P355A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 589
Formato: numeric	Inválidos: 7647
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 6.4
	Standard deviation: 5.9

355. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le indicaron el UROTAC y la fe (P355B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 589
Formato: numeric	Inválidos: 7647
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

356 ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron el UROTAC? MES (P356A)

Archivo: POS

Información general

356 ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron el UROTAC? MES (P356A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

356 ¿En qué fecha (mes y año) le realizaron el UROTAC? AÑO (P356B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1985-2014

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647
Mínimo: 1985
Máximo: 2014
Mean: 2013
Standard deviation: 2.1

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357C)

Archivo: POS

Información general

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357G)

Archivo: POS

Información general

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

357. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del UROTAC? (P357H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie (P358)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 589
Inválidos: 0

358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie (P358A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie (P358B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie (P358C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

358. Antes de la realización del UROTAC, ¿tuvo que acudir a alguna de las sigueie (P358_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 589
Inválidos: 7647

359. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 17 años o menos? (P359)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

360. ¿Necesita remisión del médico general para acceder a los servicios de pedia (P360)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 451
Inválidos: 7785

401. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿el sexo de nacimiento es mujer? (P401)

Archivo: POS

Información general

401. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿el sexo de nacimiento es mujer? (P401)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8235
Inválidos: 1

402. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad actual esta entre 12 y 49 años (P402)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4960
Inválidos: 3276

403. ¿Está embarazada actualmente? (P403)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1611
Inválidos: 6625

404. ¿Recibió atención prenatal en el primer trimestre del embarazo? (P404)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 83
Inválidos: 8153

405. ¿Necesita remisión del médico general para acceder a los servicios de obste (P405)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 83
Inválidos: 8153

406. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 21 años o más? (P406)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 4960
Formato: numeric	Inválidos: 3276
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

407. ¿En 2012 se realizó una citología? (P407)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 4647
Formato: numeric	Inválidos: 3589
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

408. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la toma de la citol (P408A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 2776
Formato: numeric	Inválidos: 5460
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 3.6
	Standard deviation: 4.7

408. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud de la cita para la toma de la citol (P408B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2776
Formato: numeric	Inválidos: 5460
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

409. ¿Conoció el resultado? (P409)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2777
Formato: numeric	Inválidos: 5459
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410E)

Archivo: POS

Información general

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

410. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P410G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2777
Inválidos: 5459

411. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿se ha realizado una citología? (P411)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4648
Inválidos: 3588

412. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la citolo (P412A)

Archivo: POS

Información general

412. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la citolo (P412A)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 3.5
Standard deviation: 4.5

412. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la citolo (P412B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

413. ¿Conoció el resultado? (P413)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citologí (P414A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citologí (P414B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414G)

Archivo: POS

Información general

414. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la citología (P414G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2752
Inválidos: 5484

415. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 407 y 411, en las dos respondió NO (P415)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4648
Inválidos: 3588

416. ¿Por qué no se realizó el examen? (P416)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 1291
Inválidos: 6945

417. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿la edad es 50 años o más? (P417)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4647
Inválidos: 3589

418. ¿En 2012 se realizó una mamografía? (P418)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3197
Inválidos: 5039

419. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr (P419A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 7.9
Standard deviation: 6.7

419. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr (P419B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

420. ¿Conoció el resultado? (P420)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421B)

Archivo: POS

Información general

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421F)

Archivo: POS

Información general

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

421. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P421G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

422. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿se ha realizado una mamografía? (P422)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3198
Inválidos: 5038

423. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr (P423A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 7.8
Standard deviation: 6.6

423. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr (P423B)

Archivo: POS

Información general

423. ¿Cuánto tiempo paso entre la solicitud de la cita para la toma de la mamogr (P423B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007

424. ¿Conoció el resultado? (P424)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1229
Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1229

Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1229

Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1229

Inválidos: 7007

425. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la mamograf (P425G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1229

Inválidos: 7007

426. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 418 y 422, en las dos respondió NO (P426)

Archivo: POS

Información general

426. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 418 y 422, en las dos respondió NO (P426)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3198
Inválidos: 5038

427. ¿Por qué no se realizó el examen? (P427)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 1531
Inválidos: 6705

427. ¿Por qué no se realizó el examen? ¿Otra? ¿Cuál? (P427CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 681
Inválidos: 0

501. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿el sexo de nacimiento es hombre? (P501)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4809
Inválidos: 3427

502. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111 ¿La edad actual es 40 años o más? (P502)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3276
Inválidos: 4960

503. ¿Se ha realizado la prueba de antígeno prostático (examen de próstata)? (P503)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 2392
Formato: numeric	Inválidos: 5844
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

504. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó este examen? MES (P504A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1462
Formato: numeric	Inválidos: 6774
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-12	

504. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó este examen? AÑO (P504B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 1462
Formato: numeric	Inválidos: 6774
Ancho: 10	Mínimo: 1980
Decimales: 0	Máximo: 2014
Rango: 1980-2014	Mean: 2012.9
	Standard deviation: 2.6

505. ¿Conoció el resultado? (P505)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1462
Formato: numeric	Inválidos: 6774
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

506. Con que frecuencia se realiza este examen: (P506)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1462
Formato: numeric	Inválidos: 6774
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-6	

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1462

Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1462

Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1462

Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1462

Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507E)

Archivo: POS

Información general

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1462
Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1462
Inválidos: 6774

507. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de este examen (P507G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1462
Inválidos: 6774

508. ¿Por qué no se realizó el examen? (P508A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 930
Inválidos: 7306

508. ¿Por qué no se realizó el examen? Otra ¿Cuál? (P508B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 436
Inválidos: 0

601. ¿En 2013 y lo corrido de 2014 tuvo que ser hospitalizado? (P601)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 8236

Inválidos: 0

602. ¿Cuántas veces? (P602)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 3049

Inválidos: 5187

603. ¿Cuántas veces fue por el mismo motivo? (P603)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-98

Casos válidos: 3049

Inválidos: 5187

604. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo hospitalizado? MES (P604A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-12

Casos válidos: 3049

Inválidos: 5187

604. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo hospitalizado? AÑO (P604B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 2013-2014

Casos válidos: 3049

Inválidos: 5187

605. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿cuántos días en total estuvo hospitalizado? (P605)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-300

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187
Mínimo: 1
Máximo: 300
Mean: 17.4
Standard deviation: 28.2

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606D)

Archivo: POS

Información general

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606H)

Archivo: POS

Información general

606. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de todas las (P606H)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

607. ¿Fue hospitalizado en un municipio diferente al que usted vive? (P607)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608C)

Archivo: POS

Información general

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608G)

Archivo: POS

Información general

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

608. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del traslado (P608H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1069
Inválidos: 7167

609. Considera que la calidad de la prestación del servicio de estas hospitaliz (P609)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

610. Después de la última hospitalización, su estado de salud: (P610)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

611. ¿Ha sido hospitalizado en su casa? (P611)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3049
Inválidos: 5187

612. ¿Cuántas veces? (P612)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-6

Casos válidos: 211

Inválidos: 8025

613. ¿Cuándo fue la última vez que recibió hospitalización domiciliaria? MES (P613A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-12

Casos válidos: 211

Inválidos: 8025

613. ¿Cuándo fue la última vez que recibió hospitalización domiciliaria? AÑO (P613B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 2004-2014

Casos válidos: 211

Inválidos: 8025

614. ¿Su médico tratante le ha prescrito atención domiciliaria en términos de vi (P614)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 3049

Inválidos: 5187

615. ¿Recibió el servicio? (P615)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 202

Inválidos: 8034

616. ¿Cuándo fue la última vez que recibió de atención domiciliaria? MES (P616A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 180
Inválidos: 8056

616. ¿Cuándo fue la última vez que recibió de atención domiciliaria? AÑO (P616B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2004-2014

Casos válidos: 180
Inválidos: 8056

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 202
Inválidos: 0

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 202
Inválidos: 8034

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617B)

Archivo: POS

Información general

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 202
Inválidos: 8034

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 202
Inválidos: 8034

617. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el se (P617_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 202
Inválidos: 8034

701.1 ¿Sabe a qué servicios de salud tiene derecho dentro del Plan Obligatorio d (P701_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

701. ¿Sabe qué son los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud? (P701)

Archivo: POS

Información general

701. ¿Sabe qué son los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud? (P701)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

702. ¿Le han recetado medicamentos, exámenes o tratamientos no incluidos en el P (P702)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

703. ¿Sabe qué hacer cuando le ordenan servicios no incluidos en el Plan Obligat (P703)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

704. ¿Ha tramitado algún servicio no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud? (P704)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

705. ¿Cómo se entera sobre la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de un nu (P705)

Archivo: POS

Información general

705. ¿Cómo se entera sobre la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de un nu (P705)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

706. ¿Sabe qué es un comité técnico científico (CTC)? (P706)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

707. ¿Ha solicitado un servicio no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a t (P707)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1306
Inválidos: 6930

708. ¿El comité técnico científico dio el concepto a su favor? (P708)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 518
Inválidos: 7718

709. ¿La EPS acató el concepto del comité técnico científico? (P709)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 518
Inválidos: 7718

710. ¿Ha interpuesto una tutela para obtener algún servicio, medicamento, tratam (P710)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

711. ¿Cuántas tutelas? (P711)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 1080
Inválidos: 7156

712. ¿Presento varias tutelas para recibir un mismo servicio, medicamento, trata (P712)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1080
Inválidos: 7156

713. ¿Cuándo fue la última vez que interpuso una tutela para obtener algún servi (P713A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1080
Inválidos: 7156

713. ¿Cuándo fue la última vez que interpuso una tutela para obtener algún servi (P713B)

Archivo: POS

Información general

713. ¿Cuándo fue la última vez que interpuso una tutela para obtener algún servi (P713B)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1991-2014

Casos válidos: 1080
Inválidos: 7156
Mínimo: 1991
Máximo: 2014
Mean: 2010.5
Standard deviation: 4.1

714. ¿El fallo de la tutela fue a su favor? (P714)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1080
Inválidos: 7156

715. ¿La EPS acató el fallo de la tutela? (P715)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1046
Inválidos: 7190

716. ¿Sabe qué hacer si la EPS no le entrega los medicamentos? (P716)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? (P717)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 2533
Inválidos: 0

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? a. Coloca una queja (P717A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 2533
Inválidos: 5703

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? b. Interpone un der (P717B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 2533
Inválidos: 5703

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? c. Acude a la super (P717C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 2533
Inválidos: 5703

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? d. Solicita un form (P717D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 2533
Inválidos: 5703

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? e. Otro (P717E)

Archivo: POS

Información general

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? e. Otro (P717E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 2537
Inválidos: 5699

717. ¿Qué hace cuando no le entregan todos los medicamentos? Otro ¿Cuál? _____ (P717CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 1061
Inválidos: 0

801. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 1. Cáncer de mama, 2. Cáncer de (P801)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

802. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P802)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1914
Inválidos: 6322

803. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? MES (P803A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1914
Inválidos: 6322

803. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? AÑO (P803B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 1914
Formato: numeric	Inválidos: 6322
Ancho: 10	Mínimo: 1987
Decimales: 0	Máximo: 2014
Rango: 1987-2014	Mean: 2011
	Standard deviation: 3.9

804. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P804)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1914
Formato: numeric	Inválidos: 6322
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

805. ¿Cuántos días transcurrieron entre la fecha de diagnóstico y el día en que (P805)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1914
Formato: numeric	Inválidos: 6322
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-980	

806. ¿Recibió información completa sobre el tipo de tratamiento que necesitaba? (P806)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1914
Formato: numeric	Inválidos: 6322
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

807. ¿Sigue un tratamiento regular? (P807)

Archivo: POS

Información general

807. ¿Sigue un tratamiento regular? (P807)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1914
Inválidos: 6322

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 604
Inválidos: 7632

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1653
Inválidos: 6583

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 286
Inválidos: 7950

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 414
Inválidos: 7822

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AE)

Archivo: POS

Información general

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AE)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 410
Inválidos: 7826

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 180
Inválidos: 8056

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AG)

Archivo: POS

Información general

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808AG)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808BG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

808. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P808CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 46
Inválidos: 0

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809G)

Archivo: POS

Información general

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

809. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos asociados al (P809H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

810. En los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿Alguna vez ha suspendido el tratamiento por uno (P810)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1669
Inválidos: 6567

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 160
Inválidos: 0

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 160
Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 160

Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 160

Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 160

Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 160

Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811F)

Archivo: POS

Información general

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 160
Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 160
Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 160
Inválidos: 8076

811. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los últimos (P811I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 160
Inválidos: 8076

811CU. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento en los último (P811CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 45
Inválidos: 0

812. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P812)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 1914

Inválidos: 6322

813. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P813A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-29

Casos válidos: 1646

Inválidos: 6590

Mínimo: 1

Máximo: 29

Mean: 5.6

Standard deviation: 6.3

813. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P813B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 1646

Inválidos: 6590

814. Para las consultas médicas de control consulta con: (P814)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1914

Inválidos: 6322

815. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista (P815)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1821

Inválidos: 6415

816. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P816)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 1914
Inválidos: 6322

416. ¿Por qué no se realizó el examen? (P416CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 585
Inválidos: 0

901. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 4. VIH? (P901)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

902. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P902)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

903. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? MESES (P903A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

903. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? AÑOS (P903B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	Mínimo: 1984
Decimales: 0	Máximo: 2014
Rango: 1984-2014	Mean: 2008.9
	Standard deviation: 5.2

904. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P904)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

905. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron VIH y la fec (P905A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 99
Rango: 1-99	Mean: 7.8
	Standard deviation: 14.4

905. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron VIH y la fec (P905B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AA)

Archivo: POS

Información general

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AA)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 355
Inválidos: 7881

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 628
Inválidos: 7608

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AC)

Archivo: POS

Información general

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AC)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 268
Inválidos: 7968

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 549
Inválidos: 7687

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AE)

Archivo: POS

Información general

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AE)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 515
Inválidos: 7721

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 432
Inválidos: 7804

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AG)

Archivo: POS

Información general

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906AG)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

906. En 2013 y lo corrido de 2014¿A cuáles de las siguientes consultas asistió, (P906BG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 703
Inválidos: 7533

907. ¿Está usted usando tratamiento antirretroviral, es decir tomando medicament (P907)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

908. ¿En qué fecha (mes y año) comenzó a usar este tratamiento? MES (P908A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 663
Inválidos: 7573

908. ¿En qué fecha (mes y año) comenzó a usar este tratamiento? AÑO (P908B)

Archivo: POS

Información general

908. ¿En qué fecha (mes y año) comenzó a usar este tratamiento? AÑO (P908B)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1990-2014

Casos válidos: 663
Inválidos: 7573
Mínimo: 1990
Máximo: 2014
Mean: 2009.6
Standard deviation: 4.8

909. En cuanto a los medicamentos antirretrovirales: (P909)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 663
Inválidos: 7573

910. ¿En los ÚLTIMOS DOCE meses ha suspendido el tratamiento antirretroviral por (P910)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 663
Inválidos: 7573

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 109
Inválidos: 0

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911F)

Archivo: POS

Información general

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 109
Inválidos: 8127

911. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender el tratamiento antirretroviral (P911CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 56
Inválidos: 0

912. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P912)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

913. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P913A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 672
Inválidos: 7564
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 2.4
Standard deviation: 4.4

913. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P913B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 672
Inválidos: 7564

914. Para las consultas médicas de control consulta con (P914)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

915. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al especialista (P915)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 556
Inválidos: 7680

916. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P916)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

917. ¿Se ha realizado la prueba de sífilis en los últimos doce meses? (P917)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

918. ¿Conoció el resultado? (P918)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 270
Inválidos: 7966

919. ¿El resultado fue positivo? (P919)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 255
Inválidos: 7981

920. ¿Recibió tratamiento para la sífilis? (P920)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 48
Inválidos: 8188

921. ¿Actualmente sufre de tuberculosis? (P921)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

922. Recibe tratamiento para la tuberculosis? (P922)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 21
Formato: numeric	Inválidos: 8215
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

923. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de la tuberculosis han: (P923)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 15
Formato: numeric	Inválidos: 8221
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

924. ¿Le han recetado la vacuna contra la hepatitis B? (P924)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 745
Formato: numeric	Inválidos: 7491
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

925. ¿Se aplicó la vacuna contra la hepatitis B? (P925)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 464
Formato: numeric	Inválidos: 7772
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

926. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? MES (P926A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 424
Formato: numeric	Inválidos: 7812
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-12	

926. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? AÑO (P926B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 424
Formato: numeric	Inválidos: 7812
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1994-2014	

927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P927A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 424
Formato: numeric	Inválidos: 7812
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P927B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 424
Formato: numeric	Inválidos: 7812
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P927C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 424
Formato: numeric	Inválidos: 7812
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P927D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 424
Inválidos: 7812

927. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P927E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 424
Inválidos: 7812

928. ¿Le han recetado la vacuna contra el Neumococo? (P928)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

929. ¿Se aplicó la vacuna contra el Neumococo? (P929)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 363
Inválidos: 7873

930. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? MES (P930A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

930. ¿En qué fecha (mes y año) se aplicó la vacuna? AÑO (P930B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1994-2014

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931D)

Archivo: POS

Información general

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

931. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la vacuna (P931E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 330
Inválidos: 7906

932. En 2012 ¿le recetaron Tenofovir/emtricitabina? (P932)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

933. ¿Cuándo solicito el medicamento se lo entregaron? (P933)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33
Inválidos: 8203

934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P934A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33
Inválidos: 8203

934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P934B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P934C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P934D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

934. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P934E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

935. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿le recetaron Tenofovir/emtricitabina? (P935)

Archivo: POS

Información general

935. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿le recetaron Tenofovir/emtricitabina? (P935)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

936. ¿Cuándo solicito el medicamento se lo entregaron? (P936)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 101
Inválidos: 8135

937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P937A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 100
Inválidos: 8136

937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P937B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 100
Inválidos: 8136

937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P937C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 100
Inválidos: 8136

937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P937D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 100

Inválidos: 8136

937. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este medi (P937E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 100

Inválidos: 8136

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 101

Inválidos: 0

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 101

Inválidos: 8135

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938B)

Archivo: POS

Información general

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 101
Inválidos: 8135

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 101
Inválidos: 8135

938. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P938_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 101
Inválidos: 8135

939. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 112 ¿Es mujer? (P939)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

940. ¿Tiene hijos menores de seis meses? (P940)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 175
Inválidos: 8061

941. ¿Le han recetado una fórmula láctea especial para su hijo? (P941)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 12

Inválidos: 8224

942. ¿Le entregaron la fórmula láctea? (P942)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 12

Inválidos: 8224

943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó (P943)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 12

Inválidos: 0

943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó (P943A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 12

Inválidos: 8224

943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó (P943B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 12

Inválidos: 8224

943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó (P943C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

943. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la fó (P943_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1001. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 8. Hipertensión arterial? (P1001)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1002. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P1002)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1003. ¿Hace cuanto tiempo le fue diagnosticada esta enfermedad? (P1003)

Archivo: POS

Información general

1003. ¿Hace cuanto tiempo le fue diagnosticada esta enfermedad? (P1003)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1004. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1004)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1005. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron hipertensió (P1005A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-36

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414
Mínimo: 1
Máximo: 36
Mean: 4.8
Standard deviation: 6.5

1005. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron hipertensió (P1005B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006A)

Archivo: POS

Información general

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006E)

Archivo: POS

Información general

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1006. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho d (P1006H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AA)

Archivo: POS

Información general

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AA)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 720
Inválidos: 7516

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 417
Inválidos: 7819

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AC)

Archivo: POS

Información general

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AC)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 69
Inválidos: 8167

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 239
Inválidos: 7997

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AE)

Archivo: POS

Información general

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AE)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 110
Inválidos: 8126

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 756
Inválidos: 7480

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AG)

Archivo: POS

Información general

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AG)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 636
Inválidos: 7600

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 598
Inválidos: 7638

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AI)

Archivo: POS

Información general

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AI)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BI)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 644
Inválidos: 7592

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007AJ)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1007. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1007BJ)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 748
Inválidos: 7488

1008. Desde que le diagnosticaron hipertensión ¿cada cuánto se mide la presión a (P1008A)

Archivo: POS

Información general

1008. Desde que le diagnosticaron hipertensión ¿cada cuánto se mide la presión a (P1008A)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 3.5
Standard deviation: 4.7

1008. Desde que le diagnosticaron hipertensión ¿cada cuánto se mide la presión a (P1008B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1009. Actualmente ¿Está consumiendo medicamentos para la presión alta? (P1009)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010B)

Archivo: POS

Información general

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010F)

Archivo: POS

Información general

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1010. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1010G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1011. En los últimos DOCE meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica (P1011)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 799
Inválidos: 7437

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1012)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 68
Inválidos: 0

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1012A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 68
Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 68

Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 68

Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 68

Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 68

Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012F)

Archivo: POS

Información general

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 68
Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 68
Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 68
Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 68
Inválidos: 8168

1012. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1012CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 27
Inválidos: 0

1013. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P1013)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1014. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P1014A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 725
Inválidos: 7511
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 2.5
Standard deviation: 2.7

1014. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P1014B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 725
Inválidos: 7511

1015. Para las consultas médicas de control consulta con (P1015)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1016. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al specialist (P1016)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 193
Inválidos: 8043

1017. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P1017)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 822
Formato: numeric	Inválidos: 7414
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-5	

1018. En 2012 ¿le recetaron un ecocardiograma? (P1018)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 822
Formato: numeric	Inválidos: 7414
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1019. ¿Se realizó el ecocardiograma que le recetaron? (P1019)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 275
Formato: numeric	Inválidos: 7961
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1020. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en (P1020A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 270
Formato: numeric	Inválidos: 7966
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 6.7
	Standard deviation: 5.9

1020. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en (P1020B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 270
Formato: numeric	Inválidos: 7966
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 270

Inválidos: 7966

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 270

Inválidos: 7966

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 270

Inválidos: 7966

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 270

Inválidos: 7966

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021E)

Archivo: POS

Información general

1021. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del ecocardio (P1021E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 270
 Inválidos: 7966

1022. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿le han recetado un ecocardiograma? (P1022)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 822
 Inválidos: 7414

1023. ¿Se realizó el ecocardiograma que le recetaron? (P1023)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 313
 Inválidos: 7923

1024. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en (P1024A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-29

Casos válidos: 295
 Inválidos: 7941
 Mínimo: 1
 Máximo: 29
 Mean: 6.3
 Standard deviation: 6.3

1024. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que solicito el examen y el día en (P1024B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 295
 Inválidos: 7941

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 295

Inválidos: 7941

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 295

Inválidos: 7941

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 295

Inválidos: 7941

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 295

Inválidos: 7941

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025E)

Archivo: POS

Información general

1025. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de del ecoc (P1025E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 295
Inválidos: 7941

1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de (P1026)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 295
Inválidos: 0

1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de (P1026A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 295
Inválidos: 7941

1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de (P1026B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 295
Inválidos: 7941

1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de (P1026C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 295
Inválidos: 7941

1026. Antes de que le realizaran el ecocardiograma, ¿tuvo que acudir a alguna de (P1026_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 295
Inválidos: 7941

1027. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 1019 y 1023, en alguna marcó NO? (P1027)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1028. ¿Por qué no se realizó el ecocardiograma prescrito? (P1028)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválidos: 8236

1028. ¿Por qué no se realizó el ecocardiograma prescrito? (P1028CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

1029. En 2012 ¿Le recetaron Doxazosina? (P1029)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1030. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1030)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 9

Inválidos: 8227

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 9

Inválidos: 8227

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 9

Inválidos: 8227

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 9

Inválidos: 8227

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031D)

Archivo: POS

Información general

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1031. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1031E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1032. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Doxazosina? (P1032)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1033. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1033)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034A)

Archivo: POS

Información general

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034E)

Archivo: POS

Información general

1034. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1034E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1035)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 14
Inválidos: 0

1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1035A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1035B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1035C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1035. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1035_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1036. En 2012 ¿Le recetaron Carvedilol? (P1036)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1037. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1037)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26
Inválidos: 8210

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038B)

Archivo: POS

Información general

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26
Inválidos: 8210

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26
Inválidos: 8210

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26
Inválidos: 8210

1038. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1038E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26
Inválidos: 8210

1039. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron carvedilol? (P1039)

Archivo: POS

Información general

1039. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron carvedilol? (P1039)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1040. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1040)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041C)

Archivo: POS

Información general

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1041. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1041E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1042)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 53
Inválidos: 0

1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1042A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1042B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1042C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1042. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1042_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 53
Inválidos: 8183

1043. En 2012 ¿Le recetaron Losartán? (P1043)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1044. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1044)

Archivo: POS

Información general

1044. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1044)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 402
Inválidos: 7834

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 392
Inválidos: 7844

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 392
Inválidos: 7844

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 392
Inválidos: 7844

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045D)

Archivo: POS

Información general

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 392
Inválidos: 7844

1045. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1045E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 392
Inválidos: 7844

1046. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Losartán? (P1046)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 822
Inválidos: 7414

1047. ¿Cuándo solicitó este medicamento se lo entregaron? (P1047)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 503
Inválidos: 7733

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048A)

Archivo: POS

Información general

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 495
Inválidos: 7741

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 495
Inválidos: 7741

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 495
Inválidos: 7741

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 495
Inválidos: 7741

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048E)

Archivo: POS

Información general

1048. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de este med (P1048E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 495
Inválidos: 7741

1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1049)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 503
Inválidos: 0

1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1049A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 503
Inválidos: 7733

1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1049B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 503
Inválidos: 7733

1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1049C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 503
Inválidos: 7733

1049. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1049_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 503
Inválidos: 7733

1101. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 9. Diabetes? (P1101)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1102. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P1102)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1103. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1103A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1103. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año (P1103B)

Archivo: POS

Información general

1103. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año (P1103B)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1970-2014

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495
Mínimo: 1970
Máximo: 2014
Mean: 2005.7
Standard deviation: 8.2

1104. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1104)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1105. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron diabetes y (P1105A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 731
Inválidos: 7505
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 4.7
Standard deviation: 5.9

1105. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron diabetes y (P1105B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106A)

Archivo: POS

Información general

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106E)

Archivo: POS

Información general

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106I)

Archivo: POS

Información general

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106I)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1106. ¿Cuáles de las siguientes recomendaciones que le voy a leer le han hecho (P1106J)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 612
Inválidos: 7624

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AB)

Archivo: POS

Información general

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AB)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 470
Inválidos: 7766

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 70
Inválidos: 8166

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AD)

Archivo: POS

Información general

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AD)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 360
Inválidos: 7876

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 108
Inválidos: 8128

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AF)

Archivo: POS

Información general

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AF)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 676
Inválidos: 7560

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AH)

Archivo: POS

Información general

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AH)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 619
Inválidos: 7617

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AI)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BI)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 676
Inválidos: 7560

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AJ)

Archivo: POS

Información general

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107AJ)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1107. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1107BJ)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 679
Inválidos: 7557

1108. Actualmente ¿Está aplicándose insulina o tomando algún medicamento para la (P1108)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109B)

Archivo: POS

Información general

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109F)

Archivo: POS

Información general

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1109. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1109G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1110. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica (P1110)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 615
Inválidos: 7621

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1111)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 63
Inválidos: 0

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1111A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111F)

Archivo: POS

Información general

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 63
Inválidos: 8173

1111. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1111CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 15
Inválidos: 0

1112. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P1112)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1113. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P1113A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 631
Inválidos: 7605
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 2.7
Standard deviation: 3.7

1113. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P1113B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 631
Inválidos: 7605

1114. Para las consultas médicas de control consulta con (P1114)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1115. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al specialist (P1115)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 233
Inválidos: 8003

1116. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P1116)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1117. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Glulisina? (P1117)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1118. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1118)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1119A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 41
Inválidos: 8195

1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1119B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 41
Inválidos: 8195

1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1119C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 41

Inválidos: 8195

1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1119D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 41

Inválidos: 8195

1119. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1119E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 41

Inválidos: 8195

1120. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Glulisina? (P1120)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 741

Inválidos: 7495

1121. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1121)

Archivo: POS

Información general

1121. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1121)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1122A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 80
Inválidos: 8156

1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1122B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 80
Inválidos: 8156

1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1122C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 80
Inválidos: 8156

1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1122D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 80
Inválidos: 8156

1122. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1122E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 80
Formato: numeric	Inválidos: 8156
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 85
Formato: character	Inválidos: 0
Ancho: 3	

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 85
Formato: numeric	Inválidos: 8151
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 85
Formato: numeric	Inválidos: 8151
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123C)

Archivo: POS

Información general

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1123. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1123_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1124. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Detemir? (P1124)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1125. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1125)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23
Inválidos: 8213

1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1126A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 20
Inválidos: 8216

1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1126B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 20

Inválidos: 8216

1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1126C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 20

Inválidos: 8216

1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1126D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 20

Inválidos: 8216

1126. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1126E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 20

Inválidos: 8216

1127. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Detemir? (P1127)

Archivo: POS

Información general

1127. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Detemir? (P1127)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1128. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1128)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1129A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1129B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1129C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1129D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1129. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1129E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 42
Inválidos: 8194

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 46
Inválidos: 0

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130B)

Archivo: POS

Información general

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

1130. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1130_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 46
Inválidos: 8190

1131. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Glargina? (P1131)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1132. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1132)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 44
Inválidos: 8192

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 43

Inválidos: 8193

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 43

Inválidos: 8193

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 43

Inválidos: 8193

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 43

Inválidos: 8193

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133E)

Archivo: POS

Información general

1133. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1133E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 43
Inválidos: 8193

1134. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Glargina? (P1134)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1135. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1135)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1136A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 81
Inválidos: 8155

1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1136B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 81
Inválidos: 8155

1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1136C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 81

Inválidos: 8155

1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1136D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 81

Inválidos: 8155

1136. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1136E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 81

Inválidos: 8155

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 85

Inválidos: 0

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137A)

Archivo: POS

Información general

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1137. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1137_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 85
Inválidos: 8151

1138. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Aspart? (P1138)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1139. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1139)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 12

Inválidos: 8224

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 10

Inválidos: 8226

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 10

Inválidos: 8226

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 10

Inválidos: 8226

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140D)

Archivo: POS

Información general

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10
Inválidos: 8226

1140. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1140E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10
Inválidos: 8226

1141. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Aspart? (P1141)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1142. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1142)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1143A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 27
Inválidos: 8209

1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1143B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 27

Inválidos: 8209

1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1143C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 27

Inválidos: 8209

1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1143D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 27

Inválidos: 8209

1143. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1143E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 27

Inválidos: 8209

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144)

Archivo: POS

Información general

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 29
Inválidos: 0

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1144. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1144_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 29
Inválidos: 8207

1145. En 2012 ¿Le recetaron Insulina Lispro? (P1145)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1146. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1146)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 13
Inválidos: 8223

1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1147A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11
Inválidos: 8225

1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1147B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11
Inválidos: 8225

1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1147C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11
Inválidos: 8225

1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1147D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11
Inválidos: 8225

1147. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1147E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11
Inválidos: 8225

1148. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Insulina Lispro? (P1148)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1149. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1149)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 21
Inválidos: 8215

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150A)

Archivo: POS

Información general

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150E)

Archivo: POS

Información general

1150. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1150E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1151)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 21
Inválidos: 0

1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1151A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 21
Inválidos: 8215

1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1151B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 21
Inválidos: 8215

1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1151C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 21
Inválidos: 8215

1151. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1151_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 21
Formato: numeric	Inválidos: 8215
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	

1152. En 2012 ¿Le recetaron el kit de glucometria? (P1152)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 741
Formato: numeric	Inválidos: 7495
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1153. En 2012, ¿Cuántas tirillas le formulaba el médico para un mes? (P1153)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 137
Formato: numeric	Inválidos: 8099
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 90
Rango: 1-90	Mean: 47.5
	Standard deviation: 23.2

1154. En 2012, ¿Cuántas tirillas le entregaban para un mes? (P1154)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 137
Formato: numeric	Inválidos: 8099
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 90
Rango: 1-90	Mean: 43.7
	Standard deviation: 23.4

1155. En 2012, ¿Cuántas lancetas le formulaba el médico para un mes? (P1155)

Archivo: POS

Información general

1155. En 2012, ¿Cuántas lancetas le formulaba el médico para un mes? (P1155)

Archivo: POS

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099
Mínimo: 1
Máximo: 90
Mean: 46.3
Standard deviation: 24.7

1156. En 2012, ¿Cuántas lancetas le entregaban para un mes? (P1156)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099
Mínimo: 1
Máximo: 90
Mean: 43.7
Standard deviation: 24.6

1157. ¿Le entregaron el glucómetro? (P1157)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158B)

Archivo: POS

Información general

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1158. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1158E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 137
Inválidos: 8099

1159. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron el kit de glucometria? (P1159)

Archivo: POS

Información general

1159. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron el kit de glucometria? (P1159)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 741
 Inválidos: 7495

1160. ¿Cuántas tirillas le formula el médico para un mes? (P1160)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-120

Casos válidos: 221
 Inválidos: 8015
 Mínimo: 1
 Máximo: 120
 Mean: 45.8
 Standard deviation: 25.9

1161. ¿Cuántas tirillas le entregan para un mes? (P1161)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-120

Casos válidos: 221
 Inválidos: 8015
 Mínimo: 1
 Máximo: 120
 Mean: 41.9
 Standard deviation: 24.1

1162. ¿Cuántas lancetas le formulaba el médico para un mes? (P1162)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-120

Casos válidos: 221
 Inválidos: 8015
 Mínimo: 1
 Máximo: 120
 Mean: 44.4
 Standard deviation: 24

1163. ¿Cuántas lancetas le entregan para un mes? (P1163)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
 Formato: numeric
 Ancho: 10
 Decimales: 0
 Rango: 1-120

Casos válidos: 221
 Inválidos: 8015
 Mínimo: 1
 Máximo: 120
 Mean: 41.5
 Standard deviation: 23.5

1164. ¿Le entregaron el glucómetro? (P1164)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 221

Inválidos: 8015

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 221

Inválidos: 8015

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 221

Inválidos: 8015

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 221

Inválidos: 8015

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165D)

Archivo: POS

Información general

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1165. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos del kit de (P1165E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k (P1166)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 221
Inválidos: 0

1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k (P1166A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k (P1166B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k (P1166C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1166. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el k (P1166_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 221
Inválidos: 8015

1201. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 6. Depresión o 7. Esquizofrenia (P1201)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1202. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P1202)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1203. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1203A)

Archivo: POS

Información general

1203. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1203A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1203. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año (P1203B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1970-2014

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988
Mínimo: 1970
Máximo: 2014
Mean: 2005.7
Standard deviation: 10.2

1204. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1204)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1205.¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron depresión o (P1205A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 4.6
Standard deviation: 5.8

1205.¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron depresión o (P1205B)

Archivo: POS

Información general

1205. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron depresión o (P1205B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1206. En 2012 ¿Estuvo internado en alguna unidad mental? (P1206)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1207. ¿Cuántos días estuvo internado? (P1207)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066
Mínimo: 1
Máximo: 90
Mean: 26.4
Standard deviation: 23.5

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208G)

Archivo: POS

Información general

1208. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1208G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 170
Inválidos: 8066

1209. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Estuvo internado en alguna unidad mental? (P1209)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1210. ¿Cuántos días estuvo internado? (P1210)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-120

Casos válidos: 310
Inválidos: 7926
Mínimo: 1
Máximo: 120
Mean: 31.3
Standard deviation: 30

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 310
Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 310
Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 310

Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 310

Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 310

Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 310

Inválidos: 7926

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211G)

Archivo: POS

Información general

1211. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1211G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 310
Inválidos: 7926

1212. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo internado en una unidad de salud ment (P1212A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1212. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo internado en una unidad de salud ment (P1212B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1980-2014

Casos válidos: 599
Inválidos: 7637
Mínimo: 1980
Máximo: 2014
Mean: 2010.4
Standard deviation: 6

1213. Luego de la última internación del paciente, su estado de salud: (P1213)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 599
Inválidos: 7637

1214. ¿Le fueron autorizados el total de días de internación indicados por el mé (P1214)

Archivo: POS

Información general

1214. ¿Le fueron autorizados el total de días de internación indicados por el mé (P1214)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 599
Inválidos: 7637

1215. En 2012 ¿Recibió terapia individual por psicología o psiquiatría? (P1215)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1216. ¿Cuántas terapias recibió en 2012? (P1216)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938
Mínimo: 1
Máximo: 99
Mean: 8.8
Standard deviation: 13.4

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217G)

Archivo: POS

Información general

1217. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de la inter (P1217G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 298
Inválidos: 7938

1218. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Recibió terapia individual por psicología o (P1218)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1219. ¿Cuántas terapias recibió en 2013 y lo corrido de 2014? (P1219)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612
Mínimo: 1
Máximo: 99
Mean: 9.3
Standard deviation: 12.2

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220B)

Archivo: POS

Información general

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220F)

Archivo: POS

Información general

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220F)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1220. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1220G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 624
Inválidos: 7612

1221. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 1215 y 1218 ¿Marco No en ambas preguntas? (P1221)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1222. Con las terapias recibidas el estado de salud del paciente (P1222)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 703
Inválidos: 7533

1223. ¿Le autorizaron todas las terapias que indicó el médico? (P1223)

Archivo: POS

Información general

1223. ¿Le autorizaron todas las terapias que indicó el médico? (P1223)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 703
Inválidos: 7533

1224. ¿La familia del paciente recibe psicoterapia grupal o familiar? (P1224)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225C)

Archivo: POS

Información general

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225G)

Archivo: POS

Información general

1225. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1225G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 126
Inválidos: 8110

1226. ¿La pareja del paciente recibe psicoterapia de pareja? (P1226)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227C)

Archivo: POS

Información general

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227G)

Archivo: POS

Información general

1227. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de la de la (P1227G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1228. Actualmente ¿Está tomando algún medicamento? (P1228)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1229. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1229G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1230. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica (P1230)

Archivo: POS

Información general

1230. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica (P1230)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1137
Inválidos: 7099

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1231)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 256
Inválidos: 0

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1231A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1231B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1231C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231H)

Archivo: POS

Información general

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231H)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1231. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1231CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 80
Inválidos: 0

1232. En 2012 ¿Le recetaron Olanzapina? (P1232)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1233. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1233)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 100
Inválidos: 8136

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 95
Inválidos: 8141

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 95
Inválidos: 8141

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 95
Inválidos: 8141

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 95
Inválidos: 8141

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234E)

Archivo: POS

Información general

1234. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1234E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 95
Inválidos: 8141

1235. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron olanzapina? (P1235)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1236. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1236)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 185
Inválidos: 8051

1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1237A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 171
Inválidos: 8065

1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1237B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 171
Inválidos: 8065

1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1237C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 171
Inválidos: 8065

1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1237D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 171
Inválidos: 8065

1237. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1237E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 171
Inválidos: 8065

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 185
Inválidos: 0

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239A)

Archivo: POS

Información general

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 185
Inválidos: 8051

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 185
Inválidos: 8051

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 185
Inválidos: 8051

1239 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1239_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 185
Inválidos: 8051

1240. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 6. Depresión? (P1240)

Archivo: POS

Información general

1240. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 6. Depresión? (P1240)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1248
Inválidos: 6988

1241. En 2012 ¿Le recetaron Sertralina? (P1241)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

1242. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1242)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 82
Inválidos: 8154

1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1243A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1243B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1243C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1243D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1243. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1243E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1244. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Sertralina? (P1244)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 745
Inválidos: 7491

1245. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1245)

Archivo: POS

Información general

1245. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1245)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 248
Inválidos: 7988

1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1246A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 233
Inválidos: 8003

1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1246B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 233
Inválidos: 8003

1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1246C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 233
Inválidos: 8003

1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1246D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 233
Inválidos: 8003

1246. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1246E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 233

Inválidos: 8003

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 248

Inválidos: 0

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 248

Inválidos: 7988

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 248

Inválidos: 7988

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247C)

Archivo: POS

Información general

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 248
Inválidos: 7988

1247 ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el me (P1247_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 248
Inválidos: 7988

1301. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 10. Neumonía u 11 Enfermedad pu (P1301)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1302. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P1302)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1303. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1303A)

Archivo: POS

Información general

1303. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1303A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1303. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año (P1303B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1990-2014

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120
Mínimo: 1990
Máximo: 2014
Mean: 2010.6
Standard deviation: 5.2

1304. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1304)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1305. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Neumonía o (P1305A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 3.5
Standard deviation: 4.7

1305. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Neumonía o (P1305B)

Archivo: POS

Información general

1305. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Neumonía o (P1305B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1306. ¿Alguna vez fumó? (P1306)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1307. ¿Actualmente fuma? (P1307)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 584
Inválidos: 7652

1308. ¿Con que frecuencia fuma actualmente? (P1308)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 58
Inválidos: 8178

1308. ¿Con que frecuencia fuma actualmente? Otro ¿Cuál? (P1308CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 3
Inválidos: 0

1309. ¿Ha sido hospitalizado por esta enfermedad? (P1309)

Archivo: POS

1309. ¿Ha sido hospitalizado por esta enfermedad? (P1309)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1116

Inválidos: 7120

1310. ¿Recibió información completa sobre el tipo de tratamiento que necesitaba (P1310)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1116

Inválidos: 7120

1311. Actualmente ¿sigue un tratamiento regular? (P1311)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1116

Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 1116

Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-20

Casos válidos: 672

Inválidos: 7564

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 678
Inválidos: 7558

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 157
Inválidos: 8079

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AD)

Archivo: POS

Información general

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AD)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 74
Inválidos: 8162
Mínimo: 1
Máximo: 22
Mean: 3.1
Standard deviation: 3.3

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 202
Inválidos: 8034

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AF)

Archivo: POS

Información general

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AF)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 52
Inválidos: 8184

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 842
Inválidos: 7394

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AH)

Archivo: POS

Información general

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312AH)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1312. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1312BH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 868
Inválidos: 7368

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313C)

Archivo: POS

Información general

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313G)

Archivo: POS

Información general

1313. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1313G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1314. Actualmente ¿Está tomando algún medicamento para la neumonía o la enfermedad (P1314)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315C)

Archivo: POS

Información general

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315G)

Archivo: POS

Información general

1315. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1315G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1316. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido el uso de estos medica (P1316)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1317)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 78
Inválidos: 0

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1317A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últim (P1317B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 78

Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 78

Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 78

Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 78

Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317G)

Archivo: POS

Información general

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317I)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 78
Inválidos: 8158

1317. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender los medicamentos en los últimos (P1317CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 17
Inválidos: 0

1318. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P1318)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 852
Inválidos: 7384

1319. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P1319)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1116
Formato: numeric	Inválidos: 7120
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

1320. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P1320A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 586
Formato: numeric	Inválidos: 7650
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 27
Rango: 1-27	Mean: 3.4
	Standard deviation: 4

1320. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P1320B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 586
Formato: numeric	Inválidos: 7650
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

1321. Para las consultas médicas de control consulta con (P1321)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1116
Formato: numeric	Inválidos: 7120
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1322. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al specialist (P1322)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 466
Formato: numeric	Inválidos: 7770
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1323. En 2012 ¿Le recetaron nebulizaciones como parte del tratamiento para su en (P1323)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 1116
Formato: numeric	Inválidos: 7120
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1324. ¿Le realizaron las nebulizaciones que le recetaron? (P1324)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 268
Formato: numeric	Inválidos: 7968
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1325. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion (P1325A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 256
Formato: numeric	Inválidos: 7980
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 2.8
	Standard deviation: 3.9

1325. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion (P1325B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 256
Formato: numeric	Inválidos: 7980
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326A)

Archivo: POS

Información general

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326E)

Archivo: POS

Información general

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1326. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de los medi (P1326G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 256
Inválidos: 7980

1327. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron nebulizaciones como parte del t (P1327)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1328. ¿Le realizaron las nebulizaciones que le recetaron? (P1328)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 666
Inválidos: 7570

1329. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion (P1329A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 2
Standard deviation: 2.9

1329. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron las nebulizacion (P1329B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330C)

Archivo: POS

Información general

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330G)

Archivo: POS

Información general

1330. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir los costos de las nebu (P1330G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 654
Inválidos: 7582

1331. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 11 Enfermedad pulmonar crónica? (P1331)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1116
Inválidos: 7120

1332. ¿Sufre de Apnea Obstructiva del sueño? (P1332)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 637
Inválidos: 7599

1333. En 2012 ¿Le recetaron el uso de CPAP (Respiración de Presión Positiva Inte (P1333)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 432
Inválidos: 7804

1334. ¿La EPS le entregó el CPAP? (P1334)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválidos: 8222

1335. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día (P1335A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 12
Formato: numeric	Inválidos: 8224
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 5.6
	Standard deviation: 8.7

1335. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día (P1335B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 12
Formato: numeric	Inválidos: 8224
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? a. (P1336A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 12
Formato: numeric	Inválidos: 8224
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? b. (P1336B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 12
Formato: numeric	Inválidos: 8224
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? c. (P1336C)

Archivo: POS

Información general

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? c. (P1336C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? d. (P1336D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? e. (P1336E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? f. (P1336F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? g. (P1336G)

Archivo: POS

Información general

1336. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizo para cubrir el costo del CPAP? g. (P1336G)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválidos: 8224

1337. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron el uso de CPAP (Respiración de (P1337)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 432
Inválidos: 7804

1338. ¿La EPS le entregó el CPAP? (P1338)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1339. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día (P1339A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 31
Inválidos: 8205

1339. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le recetaron el CPAP y el día (P1339B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 31
Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? a. (P1340A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 31

Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? b. (P1340B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 31

Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? c. (P1340C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 31

Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? d. (P1340D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 31

Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? e. (P1340E)

Archivo: POS

Información general

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? e. (P1340E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 31
Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? f. (P1340F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 31
Inválidos: 8205

1340. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del CPAP? g. (P1340G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 31
Inválidos: 8205

1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C (P1341)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 36
Inválidos: 0

1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C (P1341A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 36
Inválidos: 8200

1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C (P1341B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 36

Inválidos: 8200

1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C (P1341C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 36

Inválidos: 8200

1341. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el C (P1341_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 36

Inválidos: 8200

1342. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marcó 10 Neumonía? (P1342)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1116

Inválidos: 7120

1343. En 2012 ¿Le recetaron Amoxicilina Clavulanato? (P1343)

Archivo: POS

Información general

1343. En 2012 ¿Le recetaron Amoxicilina Clavulanato? (P1343)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1344. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1344)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 20
Inválidos: 8216

1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1345A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1345B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1345C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválidos: 8218

1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1345D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18
Formato: numeric	Inválidos: 8218
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1345. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1345E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 18
Formato: numeric	Inválidos: 8218
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1346. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Amoxicilina Clavulanato? (P1346)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 479
Formato: numeric	Inválidos: 7757
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

1347. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1347)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 73
Formato: numeric	Inválidos: 8163
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348A)

Archivo: POS

Información general

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 66
Inválidos: 8170

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 66
Inválidos: 8170

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 66
Inválidos: 8170

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 66
Inválidos: 8170

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348E)

Archivo: POS

Información general

1348. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1348E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 66
Inválidos: 8170

1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1349)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 73
Inválidos: 0

1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1349A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 73
Inválidos: 8163

1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1349B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 73
Inválidos: 8163

1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1349C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 73
Inválidos: 8163

1349. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1349_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 73
Formato: numeric	Inválidos: 8163
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 0-1	

1350. En 2012 ¿Le recetaron Claritomicina? (P1350)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 479
Formato: numeric	Inválidos: 7757
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

1351. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1351)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 15
Formato: numeric	Inválidos: 8221
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1352A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 13
Formato: numeric	Inválidos: 8223
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1352B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 13
Formato: numeric	Inválidos: 8223
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1352C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 13

Inválidos: 8223

1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1352D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 13

Inválidos: 8223

1352. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1352E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 13

Inválidos: 8223

1353. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Claritomicina? (P1353)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 479

Inválidos: 7757

1354. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1354)

Archivo: POS

Información general

1354. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1354)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 77
Inválidos: 8159

1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1355A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 72
Inválidos: 8164

1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1355B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 72
Inválidos: 8164

1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1355C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 72
Inválidos: 8164

1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1355D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 72
Inválidos: 8164

1355. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1355E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 72

Inválidos: 8164

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 77

Inválidos: 0

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 77

Inválidos: 8159

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 77

Inválidos: 8159

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356C)

Archivo: POS

Información general

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356C)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 77
Inválidos: 8159

1356. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1356_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 77
Inválidos: 8159

1357. En 2012 ¿Le recetaron Azitromicina? (P1357)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1358. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1358)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10
Inválidos: 8226

1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1359A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1359B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1359C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1359D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1359. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1359E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1360. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Azitromicina? (P1360)

Archivo: POS

Información general

1360. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Azitromicina? (P1360)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1361. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1361)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 37
Inválidos: 8199

1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1362A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33
Inválidos: 8203

1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1362B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33
Inválidos: 8203

1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1362C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 33
Inválidos: 8203

1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1362D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

1362. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1362E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 33

Inválidos: 8203

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 37

Inválidos: 0

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 0-1

Casos válidos: 37

Inválidos: 8199

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363B)

Archivo: POS

Información general

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 37
Inválidos: 8199

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 37
Inválidos: 8199

1363. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1363_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 37
Inválidos: 8199

1364. En 2012 ¿Le recetaron Cefepima? (P1364)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1365. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1365)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3
Inválidos: 8233

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 3

Inválidos: 8233

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 3

Inválidos: 8233

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 3

Inválidos: 8233

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 3

Inválidos: 8233

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366E)

Archivo: POS

Información general

1366. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1366E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3
Inválidos: 8233

1367. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Cefepima? (P1367)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1368. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1368)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1369A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1369B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1369C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1369D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1369. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1369E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 9
Inválidos: 0

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370A)

Archivo: POS

Información general

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1370. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1370_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 9
Inválidos: 8227

1371. En 2012 ¿Le recetaron Cefuroxima? (P1371)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1372. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1372)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5
Formato: numeric	Inválidos: 8231
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5
Formato: numeric	Inválidos: 8231
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5
Formato: numeric	Inválidos: 8231
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 5
Formato: numeric	Inválidos: 8231
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373D)

Archivo: POS

Información general

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5
Inválidos: 8231

1373. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1373E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5
Inválidos: 8231

1374. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Cefuroxima? (P1374)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 479
Inválidos: 7757

1375. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1375)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 19
Inválidos: 8217

1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1376A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17
Inválidos: 8219

1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1376B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17
Inválidos: 8219

1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1376C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17
Inválidos: 8219

1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1376D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17
Inválidos: 8219

1376. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1376E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17
Inválidos: 8219

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377)

Archivo: POS

Información general

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 19
Inválidos: 0

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 19
Inválidos: 8217

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 19
Inválidos: 8217

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 19
Inválidos: 8217

1377. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1377_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 19
Inválidos: 8217

1401. ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 108 ¿Marco 5. Enfermedad Renal Crónica? (P1401)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1402. ¿Cuándo le fue diagnosticada la enfermedad, estaba afiliado/a en salud a? (P1402)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1403. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Mes (P1403A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1403. ¿En qué fecha (mes y año) le fue diagnosticada esta enfermedad? Año (P1403B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1990-2014

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495
Mínimo: 1990
Máximo: 2014
Mean: 2009.6
Standard deviation: 5

1404. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1404)

Archivo: POS

Información general

1404. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera consulta por sus síntomas y el (P1404)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1405. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Enfermedad (P1405A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495
Mínimo: 1
Máximo: 29
Mean: 5
Standard deviation: 5.9

1405. ¿Cuánto tiempo paso entre la fecha en la que le diagnosticaron Enfermedad (P1405B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AA)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BA)

Archivo: POS

Información general

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BA)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 414
Inválidos: 7822

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BB)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 673
Inválidos: 7563

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AC)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BC)

Archivo: POS

Información general

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BC)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 153
Inválidos: 8083

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BD)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 247
Inválidos: 7989

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AE)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BE)

Archivo: POS

Información general

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BE)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 435
Inválidos: 7801

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BF)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 209
Inválidos: 8027

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AG)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BG)

Archivo: POS

Información general

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BG)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 595
Inválidos: 7641

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BH)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 642
Inválidos: 7594

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AI)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BI)

Archivo: POS

Información general

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BI)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 617
Inválidos: 7619

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406AJ)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406BJ)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 58
Inválidos: 8178

1406. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿A cuáles de las siguientes consultas o proce (P1406CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 58
Inválidos: 0

1407. ¿En esta consulta le dijeron que debía volver a control? (P1407)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 741
Inválidos: 7495

1408. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? (P1408A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua	Casos válidos: 631
Formato: numeric	Inválidos: 7605
Ancho: 10	Mínimo: 1
Decimales: 0	Máximo: 29
Rango: 1-29	Mean: 3.1
	Standard deviation: 3.9

1408. ¿Dentro de cuánto tiempo debe volver a control? Unidades (P1408B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 631
Formato: numeric	Inválidos: 7605
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

1409. Para las consultas médicas de control consulta con (P1409)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 741
Formato: numeric	Inválidos: 7495
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1410. ¿Debe consultar primero al médico general para ser remitido al specialist (P1410)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 549
Formato: numeric	Inválidos: 7687
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1411. Actualmente ¿sigue un tratamiento regular? (P1411)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta	Casos válidos: 741
Formato: numeric	Inválidos: 7495
Ancho: 10	
Decimales: 0	
Rango: 1-2	

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412E)

Archivo: POS

Información general

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1412. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza para cubrir el costo del tratamien (P1412G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1413. En los últimos doce meses ¿alguna vez ha suspendido su tratamiento? (P1413)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 35
Inválidos: 0

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414E)

Archivo: POS

Información general

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414F)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414G)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414H)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414I)

Archivo: POS

Información general

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414I)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 35
Inválidos: 8201

1414. ¿Cuál(es) fueron las razones para suspender su tratamiento en los últimos (P1414CU)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 6
Inválidos: 0

1415. Con el tratamiento recibido, los síntomas y efectos de su enfermedad han: (P1415)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 674
Inválidos: 7562

1501. En 2012 ¿Le recetaron Esomeprazol? (P1501)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1502. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1502)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 871
Inválidos: 7365

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 830
Inválidos: 7406

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 830
Inválidos: 7406

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 830
Inválidos: 7406

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 830
Inválidos: 7406

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503E)

Archivo: POS

Información general

1503. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1503E)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 830
Inválidos: 7406

1504. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Esomeprazol? (P1504)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1505. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1505)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1175
Inválidos: 7061

1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1506A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1127
Inválidos: 7109

1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1506B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1127
Inválidos: 7109

1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1506C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1127

Inválidos: 7109

1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1506D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1127

Inválidos: 7109

1506. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1506E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1127

Inválidos: 7109

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 1175

Inválidos: 0

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507A)

Archivo: POS

Información general

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1175
Inválidos: 7061

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1175
Inválidos: 7061

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1175
Inválidos: 7061

1507. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1507_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1175
Inválidos: 7061

1508. En 2012 ¿Le recetaron Atorvastatina? (P1508)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1509. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1509)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 899

Inválidos: 7337

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 872

Inválidos: 7364

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 872

Inválidos: 7364

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 872

Inválidos: 7364

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510D)

Archivo: POS

Información general

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510D)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 872
Inválidos: 7364

1510. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1510E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 872
Inválidos: 7364

1511. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron Atorvastatina? (P1511)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1512. ¿Cuándo solicitó el medicamento se lo entregaron? (P1512)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1407
Inválidos: 6829

1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1513A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1364
Inválidos: 6872

1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1513B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1364

Inválidos: 6872

1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1513C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1364

Inválidos: 6872

1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1513D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1364

Inválidos: 6872

1513. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir los costos de este med (P1513E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1364

Inválidos: 6872

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515)

Archivo: POS

Información general

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1407
Inválidos: 0

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1407
Inválidos: 6829

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1407
Inválidos: 6829

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1407
Inválidos: 6829

1515. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar el m (P1515_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1407
Inválidos: 6829

1515_1 ENCUESTADOR(A): Revise pregunta 111¿la edad está entre 21 y 59 años? (P_1515_2)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1516. En 2012 ¿Le recetaron lentes? (P1516)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4172
Inválidos: 4064

1517. ¿Le entregaron los lentes que le formuló el médico? (P1517)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1518. ¿Le entregaron la montura? (P1518)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1519A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1519B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1519C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1519D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1519. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1519E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 974
Inválidos: 7262

1520. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron lentes? (P1520)

Archivo: POS

Información general

1520. En 2013 y lo corrido de 2014 ¿Le recetaron lentes? (P1520)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1521. ¿Le entregaron los lentes que le formuló el médico? (P1521)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1752
Inválidos: 6484

1522. ¿Le entregaron la montura? (P1522)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1752
Inválidos: 6484

1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1523A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1752
Inválidos: 6484

1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1523B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1752
Inválidos: 6484

1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1523C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1752

Inválidos: 6484

1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1523D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1752

Inválidos: 6484

1523. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de los lentes (P1523E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: numeric

Ancho: 10

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 1752

Inválidos: 6484

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 1751

Inválidos: 0

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524A)

Archivo: POS

Información general

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524A)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1751
Inválidos: 6485

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1751
Inválidos: 6485

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1751
Inválidos: 6485

1524. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar los (P1524_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1751
Inválidos: 6485

1525. ¿Su odontólogo le ha dicho que necesita prótesis dental total (caja de die (P1525)

Archivo: POS

Información general

1525. ¿Su odontólogo le ha dicho que necesita prótesis dental total (caja de die (P1525)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1526. ¿En qué fecha (mes y año) le recetaron una prótesis dental? Mes (P1526A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1526. ¿En qué fecha (mes y año) le recetaron una prótesis dental? Año (P1526B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1950-2014

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447
Mínimo: 1950
Máximo: 2014
Mean: 2005.9
Standard deviation: 12.5

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesis (P1527A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesis (P1527B)

Archivo: POS

Información general

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi (P1527B)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi (P1527C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi (P1527D)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1527. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para cubrir el costo de la prótesi (P1527E)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p (P1528)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 789
Inválidos: 0

1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p (P1528A)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p (P1528B)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p (P1528C)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1528. ¿Tuvo que acudir a alguna de las siguientes instancias para solicitar la p (P1528_1)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 789
Inválidos: 7447

1529. ¿Está afiliado o alguna vez ha estado afiliado al Régimen Subsidiado? (P1529)

Archivo: POS

Información general

1529. ¿Está afiliado o alguna vez ha estado afiliado al Régimen Subsidiado? (P1529)

Archivo: POS

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

1530. Con respecto al año 2011 ¿Usted considera que los servicios POS que le pre (P1530)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5303
Inválidos: 2933

Identificadores (NIMID)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

Identificadores IPS (IDIPS)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

CÃ³digo divipola Departamental (dpto)

Archivo: POS

Información general

Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 8236
Inválidos: 0

Materiales relacionados

Cuestionarios

Cuestionario POS

Título	Cuestionario POS
Autor(es)	DSEPP - DNP
Fecha	2014
País	Colombia
Idioma	Español
Nombre del archivo	FORMU_POS_FINAL_26102014 (002).docx
